

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
สำหรับ โครงการที่เกี่วข้องกับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว่า อำเภอมืองปาน จังหวัดลำปาง

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์และแปรรูปเกษตร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ สินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	เจาะบ่อบาดาลอ่างเก็บ น้ำโครงการพระราชดำริ ที่บ้านทุ่งจี้	เพื่อเจาะบ่อบาดาลให้อยู่ใน สภาพที่ดีและได้ มาตรฐาน	เจาะบ่อบาดาล อ่างเก็บน้ำ โครงการ พระราชดำริบ้าน ทุ่งจี้	-	๕๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนมี ความพึงพอใจ	ราษฎรมีน้ำ สำหรับอุปโภค และบริโภคอย่าง เพียงพอ	กองช่าง
๒	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๑	เพื่อเจาะบ่อบาดาลให้อยู่ใน สภาพที่ดีและได้ มาตรฐาน	ขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อการเกษตร จำนวน ๒๐ แห่ง	๔,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนมี ความพึงพอใจ	ราษฎรมีน้ำ สำหรับ การเกษตรอย่าง พอเพียง เพิ่ม ผลผลิตทาง การเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓	ก่อสร้างประปาภูเขา หมู่ที่ ๑๓	เพื่อก่อสร้าง ประปาภูเขาให้อยู่ ในสภาพที่ดีและ ได้มาตรฐาน	ขนาดความยาว รวม ๓,๕๐๐ ม.	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมี ความพึงพอใจ	ราษฎรมีน้ำ สำหรับอุปโภค และบริโภคอย่าง เพียงพอ	กองช่าง
๔	ก่อสร้างประปาภูเขา หมู่ที่ ๖ (ตาดปอน)	เพื่อก่อสร้าง ประปาภูเขาให้อยู่ ในสภาพที่ดีและ ได้มาตรฐาน	วางท่อ PVC พร้อมระบบปิด เปิดน้ำ	๙๕๐,๐๐๐	๙๕๐,๐๐๐	๙๕๐,๐๐๐	๙๕๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมี ความพึงพอใจ	ราษฎรมีน้ำ สำหรับอุปโภค และบริโภคอย่าง เพียงพอ	กองช่าง
๕	ก่อสร้างประปาภูเขา จากอ่างแม่เนิง หมู่ที่ ๙	เพื่อก่อสร้าง ประปาภูเขาให้อยู่ ในสภาพที่ดีและ ได้มาตรฐาน	วางท่อ PVC ยาว รวม ๕,๐๐๐ ม.	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมี ความพึงพอใจ	ราษฎรมีน้ำ สำหรับอุปโภค และบริโภคอย่าง เพียงพอ	กองช่าง
๖	ปรับปรุงเพิ่ม ประสิทธิภาพระบบ ประปาหมู่บ้าน บ้านถ้ำ หมู่ที่ ๑	เพื่อปรับปรุงเพิ่ม ประสิทธิภาพ ระบบประปา หมู่บ้านให้อยู่ใน สภาพที่ดีและได้ มาตรฐาน	ปรับปรุงเพิ่ม ประสิทธิภาพ ระบบประปา หมู่บ้านโดยวางท่อ PVC ขึ้น ๘.๕ ความยาวรวม ๑๖,๐๐๐ เมตร พร้อมป้าย โครงการจำนวน ๑ ป้าย	๓,๑๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมี ความพึงพอใจ	ราษฎรมีน้ำ สำหรับอุปโภค และบริโภคอย่าง เพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๗	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบระบบประปาหมู่บ้านบ้านเฮี้ย หมู่ที่ ๙	เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านให้อยู่ในสภาพที่ดี และได้มาตรฐาน	ซ่อมแซมระบบระบบประปาหมู่บ้านโดยวางท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ความยาวรวม ๑๐,๕๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว่าว	-	-	-	๑,๖๑๒,๘๐๐	๑,๖๑๒,๘๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความพึงพอใจ	ราษฎรมีน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
๘	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้านทุ่งปง หมู่ที่ ๖	เพื่อปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาให้อยู่ในสภาพที่ดี และได้มาตรฐาน	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้านโดยวางท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ความยาวรวม ๑๒,๐๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความพึงพอใจ	ราษฎรมีน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๙	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ ประปาหมู่บ้าน บ้านเฮี้ย หมู่ที่ ๙	เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมระบบ ประปาให้อยู่ใน สภาพที่ดีและได้ มาตรฐาน	ปรับปรุงซ่อมแซม ระบบประปา หมู่บ้าน โดยวาง ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ความยาวรวม ๑๑,๐๐๐ เมตร พร้อมป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	๑,๘๕๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมี ความพึงพอใจ	ราษฎรมีน้ำ สำหรับอุปโภค และบริโภคอย่าง เพียงพอ	กองช่าง
๑๐	ปรับปรุงระบบท่อ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒	เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมระบบ ประปาให้อยู่ใน สภาพที่ดีและได้ มาตรฐาน	ความยาวทั้งหมด ๒๐,๐๐๐ ม. พร้อมอุปกรณ์	-	-	-	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมี ความพึงพอใจ	ราษฎรมีน้ำ สำหรับอุปโภค และบริโภคอย่าง เพียงพอ	กองช่าง
๑๑	ปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน สายเมนภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐	เพื่อปรับปรุงระบบ ประปาให้อยู่ใน สภาพที่ดีและได้ มาตรฐาน	โดยวางท่อ PVC. Æ ๔" ชั้น ๘.๕ ปลายบาน ๕๐๐ ท่อน และวางท่อ PVC.Æ ๓" ชั้น ๘.๕ ปลายบาน ๘๐๙ ท่อน (ตาม แบบแปลนของ องค์การบริหาร ส่วนตำบล ทุ่งกว่าว)	-	-	๘๓๗,๐๐๐	๘๓๗,๐๐๐	๘๓๗,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมี ความพึงพอใจ	ราษฎรมีน้ำ สำหรับอุปโภค และบริโภคอย่าง เพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๒	วางท่อ คสล. ซอย ๓ เชื่อมซอย ๗ หมู่ที่ ๙	เพื่อวางท่อ คสล. ให้อยู่ในสภาพที่ดี และได้มาตรฐาน	วางท่อ คสล. ขนาด ๑ ม. พร้อม บ่อพัก ยาว ๒๐๐๐ ม.	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนมี ความพึงพอใจ	ราษฎรมีน้ำ สำหรับการ เกษตรอย่างพอ เพียงเพิ่มผลผลิต ทางการเกษตร	กองช่าง
๑๓	วางท่อ PVC จากอ่าง แม่เนื่องถึงบ้านเฮี้ย หมู่ที่ ๙	เพื่อวางท่อ PVC ให้อยู่ในสภาพที่ดี และได้มาตรฐาน	ระยะทาง ๕,๐๐๐ ม.	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนมี ความพึงพอใจ	ราษฎรมีน้ำ สำหรับการ เกษตรอย่างพอ เพียงเพิ่มผลผลิต ทางการเกษตร	กองช่าง
๑๔	ก่อสร้างถนนลูกรัง เส้นทางการเกษตร (ห้วยมะกาย) หมู่ที่ ๑	เพื่อก่อสร้างถนน และปรับปรุงผิว จราจรให้อยู่ใน สภาพที่ดีและได้ มาตรฐาน	ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาวรวม ๓,๐๐๐ ม.	-	-	-	๑,๘๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนที่ ได้รับความ ปลอดภัย	ราษฎรมีเส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกปลอดภัย และใช้ขนส่ง ผลผลิตทางการ เกษตร	กองช่าง
๑๕	ก่อสร้างถนนลูกรังเส้น หลังวัดม่อน ถึงโรงเรียน บ้านทุ่งปง หมู่ที่ ๖	เพื่อก่อสร้างถนน และปรับปรุงผิว จราจรให้อยู่ใน สภาพที่ดีและได้ มาตรฐาน	ขนาดกว้าง ๖ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม.	-	-	-	๑,๒๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนที่ ได้รับความ ปลอดภัย	ราษฎรมีเส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกปลอดภัย และใช้ขนส่ง ผลผลิตทางการ เกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๖	ก่อสร้างถนนลูกรังเลียบลำน้ำต้อยเข้าพื้นที่ การเกษตร หมู่ที่ ๖	เพื่อก่อสร้างถนนและปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ในสภาพที่ดีและได้มาตรฐาน	ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. หนา ๐.๓๐ ม.	-	-	๖๘๐,๐๐๐	๖๘๐,๐๐๐	๖๘๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนที่ ได้รับความ ปลอดภัย	ราษฎรมีเส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกปลอดภัย และใช้ขนส่ง ผลผลิตทางการ เกษตร	กองช่าง
๑๗	ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด แน่นเลียบลำน้ำแม่ต้อย (พร้อมกล่องแกรบเนียน) หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ราษฎรมี เส้นทางคมนาคมที่ สะดวกปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร พร้อมอาคาร ป้องกันตลิ่งพัง	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนที่ ได้รับความ ปลอดภัย	ราษฎรมีเส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกปลอดภัย และใช้ขนส่ง ผลผลิตทางการ เกษตร	กองช่าง
๑๘	ก่อสร้างถนนลูกรัง ห้วยสอด หมู่ที่ ๑๑	เพื่อก่อสร้างถนนและปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ในสภาพที่ดีและได้มาตรฐาน	ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม.	-	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนที่ ได้รับความ ปลอดภัย	ราษฎรมีเส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกปลอดภัย และใช้ขนส่ง ผลผลิตทางการ เกษตร	กองช่าง
๑๙	ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ การเกษตรเลียบลำน้ำ แม่ต้อย หมู่ที่ ๑๒	เพื่อก่อสร้างถนนและปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ในสภาพที่ดีและได้มาตรฐาน	ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๓,๐๐๐ ม.	-	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนที่ ได้รับความ ปลอดภัย	ราษฎรมีเส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกปลอดภัย และใช้ขนส่ง ผลผลิตทางการ เกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๐	ก่อสร้างถนนลูกรังเลียบบ คลองส่งน้ำฝายสบนึ่ง บ้านทุ่งกว่าว หมู่ที่ ๕ เชื่อมบ้านทุ่งจี้ หมู่ที่ ๘	เพื่อก่อสร้างถนน และปรับปรุงผิว จราจรให้อยู่ใน สภาพที่ดีและได้ มาตรฐาน	กว้าง ๔ ม. ยาว ๓,๐๐๐ ม หนา ๐.๓๐ ม.	-	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนที่ ได้รับความ ปลอดภัย	ราษฎรมีเส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกปลอดภัย และลดอุบัติเหตุ บนถนน	กองช่าง
๒๑	ก่อสร้างถนนลูกรังเลียบบ แม่น้ำตู่ย ม.๘ เชื่อมบ้าน ห้วยเป้ง ม.๕ ตำบลบ้านคำ	เพื่อก่อสร้างถนน และปรับปรุงผิว จราจรให้อยู่ใน สภาพที่ดีและได้ มาตรฐาน	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนอบต. ทุ่งกว่าว	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนที่ ได้รับความ ปลอดภัย	ราษฎรมีเส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกปลอดภัย และลดอุบัติเหตุ บนถนน	กองช่าง
๒๒	ก่อสร้างถนนลูกรังเลียบบ คลองส่งน้ำฝายสบนึ่งหมู่ ๘ เชื่อมบ้านทุ่งจี้ศรี เจริญ ม.๑๔	เพื่อก่อสร้างถนน และปรับปรุงผิว จราจรให้อยู่ใน สภาพที่ดีและได้ มาตรฐาน	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ ม. รายละเอียดตาม แบบแปลนอบต. ทุ่งกว่าว	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนที่ ได้รับความ ปลอดภัย	ราษฎรมีเส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกปลอดภัย และลดอุบัติเหตุ บนถนน	กองช่าง
๒๓	ก่อสร้างถนนลูกรังเลียบบ ลำเหมืองทุ่งร้องบ้านป่า เวียง ม.๑๑ เชื่อม บ้าน หัวทุ่ง ม.๑๐	เพื่อก่อสร้างถนน และปรับปรุงผิว จราจรให้อยู่ใน สภาพที่ดีและได้ มาตรฐาน	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนอบต. ทุ่งกว่าว	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนที่ ได้รับความ ปลอดภัย	ราษฎรมีเส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกปลอดภัย และลดอุบัติเหตุ บนถนน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๔	ซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย	เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนและปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ในสภาพที่ดีและได้มาตรฐาน	- ถนนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของ อบต. - ถนนถ้ายโอน	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนที่ได้รับความปลอดภัย	ราษฎรมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัยและลดอุบัติเหตุบนถนน	กองช่าง
๒๕	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้านบ้านจ้ง หมู่ที่ ๔	เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้านให้อยู่ในสภาพที่ดีและได้มาตรฐาน	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนที่ได้รับความปลอดภัย	ราษฎรมีไฟฟ้าใช้และมีความปลอดภัยในช่วงกลางวัน	กองช่าง
๒๖	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ ๓ - หมู่ ๑๓	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมติดตั้งไฟกิ่ง	-	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนที่ได้รับความปลอดภัย	ราษฎรมีไฟฟ้าใช้และมีความปลอดภัยในช่วงกลางวัน	กองช่าง
๒๗	ไฟฟ้าส่องสว่างเส้นทางหลัก(ลป.ถ.๕๐-๐๐๔) หมู่ที่ ๔	เพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้อยู่ในสภาพที่ดีและได้มาตรฐาน	เสาไฟฟ้าพร้อมกิ่งโคมไฟฟ้า จำนวน ๔๐ ต้น	-	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนที่ได้รับความปลอดภัย	ราษฎรมีไฟฟ้าใช้และมีความปลอดภัยในช่วงกลางวัน	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	ก่อสร้างประปา ขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑	เพื่อก่อสร้าง ประปาขนาดใหญ่ ให้อยู่ในสภาพที่ดี และได้มาตรฐาน	ก่อสร้างประปา ขนาดใหญ่ พร้อม บ่อน้ำลึกและถังเก็บ น้ำระบบประปา ขนาดความจุ ๓๐ ลบ.ม.	-	-	-	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน มีความพึง พอใจ	ราษฎรมีน้ำ สำหรับอุปโภค และบริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๒	ก่อสร้างประปา ขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๒	เพื่อก่อสร้าง ประปาขนาดใหญ่ ให้อยู่ในสภาพที่ดี และได้มาตรฐาน	ก่อสร้างประปา ขนาดใหญ่ ปริมาตรน้ำ ๓๐ ลบ.ม./ ชั่วโมง	๒,๗๑๗,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน มีความพึง พอใจ	ราษฎรมีน้ำ สำหรับอุปโภค และบริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๓	ก่อสร้างระบบ ประปาหมู่บ้านแบบ บาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓	เพื่อก่อสร้างระบบ ประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลให้อยู่ ในสภาพที่ดีและ ได้มาตรฐาน	ตามแบบมาตรฐาน กรมทรัพยากรน้ำ	-	-	๔,๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน มีความพึง พอใจ	ราษฎรมีน้ำ สำหรับอุปโภค และบริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๔	ก่อสร้างประปา แบบบาดาลขนาด ใหญ่ หมู่ที่ ๘	เพื่อก่อสร้าง ประปาขนาดใหญ่ ให้อยู่ในสภาพที่ดี และได้มาตรฐาน	ตามแบบมาตรฐาน กรมทรัพยากรน้ำ	-	-	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน มีความพึง พอใจ	ราษฎรมีน้ำ สำหรับอุปโภค และบริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕	ก่อสร้างทำนบกั้น ห้วยต้นผึ้ง หมู่ที่ ๑	เพื่อก่อสร้างทำนบกั้นให้อยู่ในสภาพที่ดีและได้มาตรฐาน	ขนาดกว้าง ๘ ม. ยาว ๕๐ ม.	-	-	๑,๙๘๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน มีความพึง พอใจ	ราษฎรมีน้ำ สำหรับการ เกษตรอย่างพอ เพียงเพิ่มผลผลิต ทางการเกษตร	กองช่าง
๖	ก่อสร้างทำนบกั้น ห้วยโป่งค่า หมู่ที่ ๒	เพื่อก่อสร้างทำนบกั้นให้อยู่ในสภาพที่ดีและได้มาตรฐาน	ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๕๐ เมตร สูง ๔.๕๐ เมตร	-	๑,๙๘๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน มีความพึง พอใจ	ราษฎรมีน้ำ สำหรับการ เกษตรอย่างพอ เพียงเพิ่มผลผลิต ทางการเกษตร	กองช่าง
๗	ก่อสร้างทำนบกั้น ห้วยสอด หมู่ที่ ๓	เพื่อก่อสร้างทำนบกั้นให้อยู่ในสภาพที่ดีและได้มาตรฐาน	กว้าง ๘ ม. ยาว ๕๐ ม.	-	-	-	๑,๙๘๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน มีความพึง พอใจ	ราษฎรมีน้ำ สำหรับการ เกษตรอย่างพอ เพียงเพิ่มผลผลิต ทางการเกษตร	กองช่าง
๘	ก่อสร้างทำนบกั้น ห้วยต้นค่า หมู่ที่ ๕	เพื่อก่อสร้างทำนบกั้นให้อยู่ในสภาพที่ดีและได้มาตรฐาน	ขนาดกว้าง ๘ ม. ยาว ๕๐ ม.	-	๑,๙๘๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน มีความพึง พอใจ	ราษฎรมีน้ำ สำหรับการ เกษตรอย่างพอ เพียงเพิ่มผลผลิต ทางการเกษตร	กองช่าง
๙	ก่อสร้างทำนบกั้น ห้วยต้นยาง หมู่ที่ ๕	เพื่อก่อสร้างทำนบกั้นให้อยู่ในสภาพที่ดีและได้มาตรฐาน	ขนาดกว้าง ๘ ม. ยาว ๕๐ ม.	-	-	๑,๙๘๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน มีความพึง พอใจ	ราษฎรมีน้ำ สำหรับการ เกษตรอย่างพอ เพียงเพิ่มผลผลิต ทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๐	ก่อสร้างทำนบดิน ห้วยหนองก่อน หมู่ที่ ๕	เพื่อก่อสร้างทำนบ ดินให้อยู่ในสภาพ ที่ดีและได้ มาตรฐาน	ขนาดกว้าง ๘ ม. ยาว ๕๐ ม.	-	-	๑,๙๘๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน มีความพึง พอใจ	ราษฎรมีน้ำ สำหรับการ เกษตรอย่างพอ เพียงเพิ่มผลผลิต ทางการเกษตร	กองช่าง
๑๑	ก่อสร้างทำนบดิน ห้วยวาเตี๋ย หมู่ที่ ๕	เพื่อก่อสร้างทำนบ ดินให้อยู่ในสภาพ ที่ดีและได้ มาตรฐาน	ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๕๐ เมตร สูง ๔.๕๐ เมตร	-	๑,๙๘๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน มีความพึง พอใจ	ราษฎรมีน้ำ สำหรับการ เกษตรอย่างพอ เพียงเพิ่มผลผลิต ทางการเกษตร	กองช่าง
๑๒	ก่อสร้างทำนบดิน ทำนองห้วยเฮี้ย หมู่ที่ ๖	เพื่อก่อสร้างทำนบ ดินให้อยู่ในสภาพ ที่ดีและได้ มาตรฐาน	ก่อสร้างทำนบดิน ทำนองห้วยเฮี้ย	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน มีความพึง พอใจ	ราษฎรมีน้ำ สำหรับการ เกษตรอย่างพอ เพียงเพิ่มผลผลิต ทางการเกษตร	กองช่าง
๑๓	ก่อสร้างทำนบดิน ห้วยทราย หมู่ที่ ๗	เพื่อก่อสร้างทำนบ ดินให้อยู่ในสภาพ ที่ดีและได้ มาตรฐาน	กว้าง ๘ ม. ยาว ๕๐ ม.	-	๑,๙๘๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน มีความพึง พอใจ	ราษฎรมีน้ำ สำหรับการ เกษตรอย่างพอ เพียงเพิ่มผลผลิต ทางการเกษตร	กองช่าง
๑๔	ก่อสร้างทำนบดิน ห้วยญี หมู่ที่ ๘	เพื่อก่อสร้างทำนบ ดินให้อยู่ในสภาพ ที่ดีและได้ มาตรฐาน	กว้าง ๘ ม. ยาว ๕๐ ม.	-	-	-	๑,๙๘๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน มีความพึง พอใจ	ราษฎรมีน้ำ สำหรับการ เกษตรอย่างพอ เพียงเพิ่มผลผลิต ทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๕	ก่อสร้างทำนบกั้น ห้วยปู่แกง หมู่ที่ ๑๐	เพื่อก่อสร้างทำนบกั้นให้อยู่ในสภาพที่ดีและได้มาตรฐาน	กว้าง ๘ ม. ยาว ๕๐ ม.	-	๑,๙๘๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน มีความพึง พอใจ	ราษฎรมีน้ำ สำหรับการ เกษตรอย่างพอ เพียงเพิ่มผลผลิต ทางการเกษตร	กองช่าง
๑๖	ก่อสร้างทำนบกั้น ห้วยน้ำขุ่น หมู่ ๑๑	เพื่อก่อสร้างทำนบกั้นให้อยู่ในสภาพที่ดีและได้มาตรฐาน	กว้าง ๘ ม. ยาว ๕๐ ม.	-	๑,๙๘๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน มีความพึง พอใจ	ราษฎรมีน้ำ สำหรับการ เกษตรอย่างพอ เพียงเพิ่มผลผลิต ทางการเกษตร	กองช่าง
๑๗	ก่อสร้างทำนบกั้น ห้วยน้ำบ่อไทร หมู่ ๑๑	เพื่อก่อสร้างทำนบกั้นให้อยู่ในสภาพที่ดีและได้มาตรฐาน	ขนาดสันบนกว้าง ๘ ม. ยาว ๕๐ ม. สูง ๔.๕๐ ม.	-	-	๑,๙๘๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน มีความพึง พอใจ	ราษฎรมีน้ำ สำหรับการ เกษตรอย่างพอ เพียงเพิ่มผลผลิต ทางการเกษตร	กองช่าง
๑๘	ก่อสร้างทำนบกั้น ห้วยสอด หมู่ ๑๑	เพื่อก่อสร้างทำนบกั้นให้อยู่ในสภาพที่ดีและได้มาตรฐาน	ขนาดสันบนกว้าง ๘ ม. ยาว ๕๐ ม. สูง ๔.๕๐ ม.	-	-	-	๑,๙๘๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน มีความพึง พอใจ	ราษฎรมีน้ำ สำหรับการ เกษตรอย่างพอ เพียงเพิ่มผลผลิต ทางการเกษตร	กองช่าง
๑๙	ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ห้วยตีหมี หมู่ที่ ๑	เพื่อก่อสร้างอ่างเก็บน้ำให้อยู่ในสภาพที่ดีและได้มาตรฐาน	ขนาดกว้าง ๘ ม. ยาว ๑๕๐ ม.	-	-	-	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน มีความพึง พอใจ	ราษฎรมีน้ำ สำหรับการ เกษตรอย่างพอ เพียงเพิ่มผลผลิต ทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๐	ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ห้วยมะพุย หมู่ที่ ๑	เพื่อก่อสร้างอ่าง เก็บน้ำให้อยู่ใน สภาพที่ดีและได้ มาตรฐาน	ขนาดกว้าง ๘ ม. ยาว ๑๕๐ ม.	-	-	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน มีความพึง พอใจ	ราษฎรมีน้ำ สำหรับการ เกษตรอย่างพอ เพียงเพิ่มผลผลิต ทางการเกษตร	กองช่าง
๒๑	ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ห้วยกอย หมู่ที่ ๒	เพื่อก่อสร้างอ่าง เก็บน้ำให้อยู่ใน สภาพที่ดีและได้ มาตรฐาน	ขนาดสันอ่างยาว ๘๐ ม. สูง ๘ ม. กว้าง ๘ ม.	-	-	๘,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน มีความพึง พอใจ	ราษฎรมีน้ำ สำหรับการ เกษตรอย่างพอ เพียงเพิ่มผลผลิต ทางการเกษตร	กองช่าง
๒๒	ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ห้วยหนองก้อน หมู่ที่ ๔	เพื่อก่อสร้างอ่าง เก็บน้ำให้อยู่ใน สภาพที่ดีและได้ มาตรฐาน	ขนาดสันอ่างกว้าง ๘ ม. ยาว ๑๐๐ ม.	-	๘,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน มีความพึง พอใจ	ราษฎรมีน้ำ สำหรับการ เกษตรอย่างพอ เพียงเพิ่มผลผลิต ทางการเกษตร	กองช่าง
๒๓	ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ห้วยปอน หมู่ที่ ๖	เพื่อก่อสร้างอ่าง เก็บน้ำให้อยู่ใน สภาพที่ดีและได้ มาตรฐาน	ขนาดสันอ่างกว้าง ๘ ม. ยาว ๘๐ ม.	-	-	-	๗,๐๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน มีความพึง พอใจ	ราษฎรมีน้ำ สำหรับการ เกษตรอย่างพอ เพียงเพิ่มผลผลิต ทางการเกษตร	กองช่าง
๒๔	ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ห้วยน้ำจำโดยการ ขุดลอก หมู่ที่ ๑๐	เพื่อก่อสร้างอ่าง เก็บน้ำให้อยู่ใน สภาพที่ดีและได้ มาตรฐาน	ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ตามแบบแปลนของ กรมชลประทาน	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน มีความพึง พอใจ	ราษฎรมีน้ำ สำหรับการ เกษตรอย่างพอ เพียงเพิ่มผลผลิต ทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๕	โครงการก่อสร้าง อ่างเก็บน้ำห้วยปู่ แกง หมู่ที่ ๑๐	เพื่อก่อสร้างอ่าง เก็บน้ำให้อยู่ใน สภาพที่ดีและได้ มาตรฐาน	ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ตามแบบแปลนของ กรมชลประทาน	-	-		๕,๐๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน มีความพึง พอใจ	ราษฎรมีน้ำ สำหรับการ เกษตรอย่างพอ เพียงเพิ่มผลผลิต ทางการเกษตร	กองช่าง
๒๖	ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ห้วยเตา หมู่ที่ ๑๓	เพื่อก่อสร้างอ่าง เก็บน้ำให้อยู่ใน สภาพที่ดีและได้ มาตรฐาน	อ่างเก็บน้ำห้วยเตา หมู่ที่ ๑๓	-	-		๓๐,๐๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน มีความพึง พอใจ	ราษฎรมีน้ำ สำหรับการ เกษตรอย่างพอ เพียงเพิ่มผลผลิต ทางการเกษตร	กองช่าง
๒๗	ก่อสร้างฝายทุ่งแฮด พร้อมตลาดลำเหมือง หมู่ที่ ๑๓	เพื่อก่อสร้างฝาย ให้อยู่ในสภาพที่ดี และได้มาตรฐาน	กว้าง ๓๐ ม. สูง ๑ ม.	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	-		-	-	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน มีความพึง พอใจ	ราษฎรมีน้ำ สำหรับการ เกษตรอย่างพอ เพียงเพิ่มผลผลิต ทางการเกษตร	กองช่าง
๒๘	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยธาตุ หมู่ที่ ๓	เพื่อก่อสร้างฝาย ให้อยู่ในสภาพที่ดี และได้มาตรฐาน	ขนาดสันฝายกว้าง ๑๐ ม.ยาว ๔๐ ม. สูง ๒ ม.	-	๔,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน มีความพึง พอใจ	ราษฎรมีน้ำ สำหรับการ เกษตรอย่างพอ เพียงเพิ่มผลผลิต ทางการเกษตร	กองช่าง
๒๙	ก่อสร้างฝายน้ำล้น (ฝายพ่ออ้าย) หมู่ที่ ๓	เพื่อก่อสร้างฝาย ให้อยู่ในสภาพที่ดี และได้มาตรฐาน	ขนาดสันฝายกว้าง ๑๐ ม.ยาว ๔๐ ม. สูง ๒ ม.	-	-	๔,๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน มีความพึง พอใจ	ราษฎรมีน้ำ สำหรับการ เกษตรอย่างพอ เพียงเพิ่มผลผลิต ทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๐	ก่อสร้างฝาย น้ำล้น ทุ่งนาใหม่ หมู่ที่ ๓	เพื่อก่อสร้างฝาย ให้อยู่ในสภาพที่ดี และได้มาตรฐาน	ขนาดสันฝายกว้าง ๑๐ ม. ยาว ๔๐ ม. สูง ๒ ม.	-	-	-	๔,๕๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน มีความพึง พอใจ	ราษฎรมีน้ำ สำหรับการ เกษตรอย่างพอ เพียงเพิ่มผลผลิต ทางการเกษตร	กองช่าง
๓๑	ก่อสร้างฝายเสริม ระบบนิเวศน์ห้วย กอย, ห้วยเตื่อ ไป บ้านทุ่งกว๋าว หมู่ที่ ๕ ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง	เพื่อก่อสร้างฝาย เสริมระบบนิเวศน์ ให้อยู่ในสภาพที่ดี และได้มาตรฐาน	กว้าง ๑๐ เมตร สูง ๑ เมตร จำนวน ๘ จุด <u>พิกัดจุดเริ่มต้น</u> <u>โครงการ</u> N ๐๕๕๐๗๔๙' E ๒๐๕๐๘๓๒' <u>จุดสิ้นสุดโครงการ</u> N ๐๕๕๑๗๕๔' E ๒๐๕๑๙๒๖'	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของ ประชาชนมีความ พึงพอใจ	ราษฎรมีน้ำ สำหรับ การเกษตรอย่าง พอเพียง เพิ่ม ผลผลิตทาง การเกษตร	องค์การ บริหารส่วน จังหวัดลำปาง
๓๒	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ทุ่งแฮด หมู่ที่ ๑๓	เพื่อก่อสร้างฝาย ให้อยู่ในสภาพที่ดี และได้มาตรฐาน	ขนาดสันฝายกว้าง ๑๐ ม. ยาว ๔๐ ม. สูง ๒ ม.	-	-	๔,๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน มีความพึง พอใจ	ราษฎรมีน้ำ สำหรับการ เกษตรอย่างพอ เพียงเพิ่มผลผลิต ทางการเกษตร	กองช่าง
๓๓	ก่อสร้างฝายกึ่ง ถาวรแบบกล่องลวด ตาข่ายบรรจุหิน (Gabion) ลำห้วย กอย หมู่ที่ ๕	เพื่อก่อสร้างฝาย ให้อยู่ในสภาพที่ดี และได้มาตรฐาน	ขนาดสันฝายกว้าง ๒ ม. ยาว ๑๐ ม. สูง ๑ ม. ตามแบบ แปลนของ อบต . ทุ่งกว๋าว	-	๑๗๒,๕๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน มีความพึง พอใจ	ราษฎรมีน้ำ สำหรับการ เกษตรอย่างพอ เพียงเพิ่มผลผลิต ทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๔	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำกึ่งถาวรเพื่อกักเก็บน้ำลำห้วยแม่ฝะกาน หมู่ที่ ๖	เพื่อก่อสร้างฝายให้อยู่ในสภาพที่ดีและได้มาตรฐาน	ขนาดสันฝายกว้าง ๓ ม. ยาว ๒๐ ม. สูง ๑ ม. ตามแบบแปลนของ อบต. ทุ่งกว่าว	-	๑๓๙,๕๐๐	๑๓๙,๕๐๐	-	-	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน มีความพึงพอใจ	ราษฎรมีน้ำสำหรับการเกษตรอย่างพอเพียงเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	กองช่าง
๓๕	ก่อสร้างคลองส่งน้ำตัว U ลำเหมืองกลางทุ่งช่วง หมู่ที่ ๒	เพื่อก่อสร้างคลองส่งน้ำให้อยู่ในสภาพที่ดีและได้มาตรฐาน	ขนาดปากกว้าง ๑.๕๐ ม. ท้องกว้าง ๐.๓๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. ยาวรวม ๑,๐๐๐ ม.	-	๑๑๔,๓๐๕	-	-	-	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน มีความพึงพอใจ	ราษฎรมีน้ำสำหรับการเกษตรอย่างพอเพียงเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	กองช่าง
๓๖	ก่อสร้างคลองส่งน้ำห้วยธาตุ ห้วยป่าว, ห้วยสอด หมู่ที่ ๓	เพื่อก่อสร้างคลองส่งน้ำให้อยู่ในสภาพที่ดีและได้มาตรฐาน	ขนาด กว้าง ๑ ม. ยาว ๙๕๐ ม.	-	-	๑,๙๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน มีความพึงพอใจ	ราษฎรมีน้ำสำหรับการเกษตรอย่างพอเพียงเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	กองช่าง
๓๗	ก่อสร้างคลองส่งน้ำฝายสบนึ่งไปบ้านทุ่งกว่าว หมู่ที่ ๕ ต.ทุ่งกว่าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง	เพื่อก่อสร้างคลองส่งน้ำให้อยู่ในสภาพที่ดีและได้มาตรฐาน	ขนาด กว้าง ๒ เมตร ยาว ๔,๐๐๐ เมตร <u>พิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ</u> N ๐๕๔๙๕๕๕ E ๒๐๕๑๕๐๙ <u>จุดสิ้นสุดโครงการ</u> N ๐๕๕๐๒๖๙ E ๒๐๕๐๔๗๘	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน มีความพึงพอใจ	ราษฎรมีน้ำสำหรับการเกษตรอย่างพอเพียง เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๘	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ ฝายสบึงไปบ้านทุ่ง จี หมู่ที่ ๘ ต.ทุ่งกว่าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง	เพื่อก่อสร้างคลอง ส่งน้ำให้อยู่ใน สภาพที่ดีและได้ มาตรฐาน	ขนาด กว้าง ๒ เมตร ยาว ๔,๐๐๐ เมตร <u>พิกัดจุดเริ่มต้น</u> <u>โครงการ</u> N ๐๕๕๐๓๔๘ E ๒๐๔๙๗๔๓ <u>จุดสิ้นสุดโครงการ</u> N ๐๕๕๐๔๒๑ E ๒๐๔๘๔๙๓	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนมี ความพึงพอใจ	ราษฎรมีน้ำ สำหรับการ การเกษตรอย่าง พอเพียง เพิ่ม ผลผลิตทาง การเกษตร	องค์การ บริหารส่วน จังหวัดลำปาง
๓๙	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ สู่พื้นที่ทำการ เกษตรจากอ่างห้วย เป้ง หมู่ที่ ๘	เพื่อก่อสร้างคลอง ส่งน้ำให้อยู่ใน สภาพที่ดีและได้ มาตรฐาน	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ ตามแบบแปลนของ กรมชลประทาน	-	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน มีความพึง พอใจ	ราษฎรมีน้ำ สำหรับการ เกษตรอย่างพอ เพียงเพิ่มผลผลิต ทางการเกษตร	กองช่าง
๔๐	โครงการทำคลองส่ง น้ำขนาดเล็กเหมือน ห้วยโป่ง หมู่ที่ ๑๐	เพื่อก่อสร้างคลอง ส่งน้ำให้อยู่ใน สภาพที่ดีและได้ มาตรฐาน	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ ตามแบบแปลนของ กรมชลประทาน	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน มีความพึง พอใจ	ราษฎรมีน้ำ สำหรับการ เกษตรอย่างพอ เพียงเพิ่มผลผลิต ทางการเกษตร	กองช่าง
๔๑	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ ฝายสบึง หมู่ที่ ๑๒	เพื่อก่อสร้างคลอง ส่งน้ำให้อยู่ใน สภาพที่ดีและได้ มาตรฐาน	ขนาด กว้าง ๒.๕ ม. ยาว ๓,๐๐๐ ม.	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน มีความพึง พอใจ	ราษฎรมีน้ำ สำหรับการ เกษตรอย่างพอ เพียงเพิ่มผลผลิต ทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๒	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ ลำเหมืองทุ่งแฮด ไปบ้านหลวง หมู่ที่ ๑๓ ต.ทุ่งกว่าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง	เพื่อก่อสร้างคลอง ส่งน้ำให้อยู่ใน สภาพที่ดีและได้ มาตรฐาน	ขนาด กว้าง ๒ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร <u>พิกัดจุดเริ่มต้น</u> <u>โครงการ</u> N ๐๕๕๐๖๘๓ E ๒๐๕๘๙๓๕ <u>จุดสิ้นสุดโครงการ</u> N ๐๕๔๙๗๓๙ E ๒๐๕๗๐๑๒	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน มีความพึง พอใจ	ราษฎรมีน้ำ สำหรับการ เกษตรอย่างพอ เพียงเพิ่มผลผลิต ทางการเกษตร	องค์การ บริหารส่วน จังหวัดลำปาง
๔๓	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ ฝายสบึง หมู่ที่ ๔ เชื่อม หมู่ที่ ๑๔	เพื่อก่อสร้างคลอง ส่งน้ำให้อยู่ใน สภาพที่ดีและได้ มาตรฐาน	คลองส่งน้ำ คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๕,๐๐๐ ม.	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน มีความพึง พอใจ	ราษฎรมีน้ำ สำหรับการ เกษตรอย่างพอ เพียงเพิ่มผลผลิต ทางการเกษตร	กองช่าง
๔๔	ก่อสร้างรางรินส่ง น้ำลำเหมืองทุ่งบ้าน ดอย หมู่ที่ ๔	เพื่อก่อสร้างราง รินส่งน้ำให้อยู่ใน สภาพที่ดีและได้ มาตรฐาน	ขนาดกว้าง ๑ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. สูง ๑ ม.	๖,๐๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน มีความพึง พอใจ	สามารถแก้ไข ปัญหาน้ำกัด เซาะตลิ่งพังและ ปัญหาการขาด แคลนน้ำเพื่อ การเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๕	ก่อสร้างผนังลำ เหมืองทุ่งช่วง หมู่ที่ ๒	เพื่อก่อสร้างผนัง ลำเหมืองให้อยู่ใน สภาพที่ดีและได้ มาตรฐาน	กว้าง ๑.๒๐ ม. ยาว ๘๐๐ ม. สูง ๑.๕๕ ม.	-	-	-	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน มีความพึง พอใจ	ราษฎรมีน้ำ สำหรับการ เกษตรอย่างพอ เพียงเพิ่มผลผลิต ทางการเกษตร	กองช่าง
๔๖	ก่อสร้างผนังกันตลิ่ง หมู่ที่ ๒	เพื่อก่อสร้างผนัง กันตลิ่งให้อยู่ใน สภาพที่ดีและได้ มาตรฐาน	ก่อสร้างผนังกันตลิ่ง ตามแบบแปลนของ อบต.ทุ่งกว่า	-	-	-	๑,๙๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน มีความพึง พอใจ	ราษฎรมีน้ำ สำหรับการ เกษตรอย่างพอ เพียงเพิ่มผลผลิต ทางการเกษตร	กองช่าง
๔๗	ก่อสร้างผนังกันดิน ลำเหมืองทุ่งแฮด หมู่ที่ ๑๓	เพื่อก่อสร้างผนัง กันดินให้อยู่ใน สภาพที่ดีและได้ มาตรฐาน	ขนาด สูง ๑.๒ ม. ยาว ๒๒๐ ม.	-	๑,๙๖๐,๐๐๐	๑,๙๖๐,๐๐๐	๑,๙๖๐,๐๐๐	๑,๙๖๐,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน มีความพึง พอใจ	สามารถแก้ไข ปัญหาน้ำกัด เซาะตลิ่งพังและ ปัญหาการขาด แคลนน้ำเพื่อ การเกษตร	กองช่าง
๔๘	ก่อสร้างผนังลำ เหมืองสบนิง บ้านทุ่งกว่า หมู่ที่ ๕	เพื่อก่อสร้างผนัง ลำเหมืองให้อยู่ใน สภาพที่ดีและได้ มาตรฐาน	ขนาดฐานกว้าง ๑.๕๒๕ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนของ อำเภอเมืองปาน	๑,๘๔๐,๐๐๐	๑,๘๔๐,๐๐๐	๑,๘๔๐,๐๐๐	๑,๘๔๐,๐๐๐	๑,๘๔๐,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน มีความพึง พอใจ	ราษฎรมีน้ำสำ หรับการเกษตร อย่างพอเพียง เพิ่มผลผลิตทาง การเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๙	ก่อสร้างผนังลำ เหมืองทุ่งปง(ฝั่งติด บ้าน) หมู่ที่ ๖	เพื่อก่อสร้างผนัง ลำเหมืองให้อยู่ใน สภาพที่ดีและได้ มาตรฐาน	ขนาดฐานกว้าง ๑.๕๐ ม. สูง ๑.๕๐ ม. ยาว ๕๐๐ ม.	-	-	-	๒,๑๐๐,๐๐๐	๒,๑๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน มีความพึง พอใจ	ราษฎรมีน้ำสำ หรับการเกษตร อย่างพอเพียง เพิ่มผลผลิตทาง การเกษตร	กองช่าง
๕๐	ก่อสร้างผนังลำ เหมืองสบนึ่งฝั่ง ตะวันออก หมู่ที่ ๘	เพื่อก่อสร้างผนัง ลำเหมืองให้อยู่ใน สภาพที่ดีและได้ มาตรฐาน	ขนาดฐานกว้าง ๑.๕๐ ม. สูง ๑.๕๐ ม. ยาว ๕๐๐ ม.	-	-	-	๒,๑๐๐,๐๐๐	๒,๑๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน มีความพึง พอใจ	ราษฎรมีน้ำสำ หรับการเกษตร อย่างพอเพียง เพิ่มผลผลิตทาง การเกษตร	กองช่าง
๕๑	ก่อสร้างผนังลำ เหมืองสบนึ่ง บ้าน ทุ่งจี้ หมู่ที่ ๘	เพื่อก่อสร้างผนัง ลำเหมืองให้อยู่ใน สภาพที่ดีและได้ มาตรฐาน	ขนาดฐานกว้าง ๑.๕๒๕ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนของ อำเภอเมืองปาน	๑,๘๔๐,๐๐๐	๑,๘๔๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน มีความพึง พอใจ	ราษฎรมีน้ำสำ หรับการเกษตร อย่างพอเพียง เพิ่มผลผลิตทาง การเกษตร	กองช่าง
๕๒	ก่อสร้างผนังลำ เหมืองห้วยเฮี้ย บ้านเฮี้ย หมู่ที่ ๙	เพื่อก่อสร้างผนัง ลำเหมืองให้อยู่ใน สภาพที่ดีและได้ มาตรฐาน	ขนาดฐานกว้าง ๑.๕๐ ม. สูง ๑.๕๐ ม. ยาว ๕๐๐ ม.	-	-	-	๒,๑๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน มีความพึง พอใจ	ราษฎรมีน้ำสำ หรับการเกษตร อย่างพอเพียง เพิ่มผลผลิตทาง การเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕๓	ก่อสร้างผนังลำ เหมืองทุ่งร้อง บ้าน ป่าเวียง หมู่ที่ ๑๑	เพื่อก่อสร้างผนัง ลำเหมืองให้อยู่ใน สภาพที่ดีและได้ มาตรฐาน	ขนาดฐานกว้าง ๑.๕๒๕ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนของ อำเภอเมืองปาน	๑,๘๔๐,๐๐๐	๑,๘๔๐,๐๐๐	๑,๘๔๐,๐๐๐	๑,๘๔๐,๐๐๐	๑,๘๔๐,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน มีความพึง พอใจ	ราษฎรมีน้ำสำ หรับการเกษตร อย่างพอเพียง เพิ่มผลผลิตทาง การเกษตร	กองช่าง
๕๔	ก่อสร้างผนังลำ เหมืองสบนึ่ง บ้านทุ่งจี้ศรีเจริญ หมู่ที่ ๑๔	เพื่อก่อสร้างผนัง ลำเหมืองให้อยู่ใน สภาพที่ดีและได้ มาตรฐาน	ขนาดฐานกว้าง ๑.๕๒๕ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนของ อำเภอเมืองปาน	๑,๖๖๒,๐๐๐	๑,๖๖๒,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน มีความพึง พอใจ	ราษฎรมีน้ำสำ หรับการเกษตร อย่างพอเพียง เพิ่มผลผลิตทาง การเกษตร	กองช่าง
๕๕	ก่อสร้างผนังลำ เหมืองสบนึ่ง ม. ๑๒	เพื่อก่อสร้างผนัง ลำลำเหมืองให้อยู่ ในสภาพที่ดีและ ได้มาตรฐาน	กว้าง ๑.๕๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร	-	-	๒,๐๘๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน มีความพึง พอใจ	ราษฎรมีน้ำ สำหรับการเกษตรอย่าง พอเพียง เพิ่ม ผลผลิตทาง การเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕๖	ก่อสร้างพนังลำ เหมืองทุ่งกว้าว หมู่ที่ ๒	เพื่อก่อสร้างพนัง ลำเหมืองให้อยู่ใน สภาพที่ดีและได้ มาตรฐาน	กว้าง ๑.๕๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร	-	-	๒,๗๐๐,๐๐๐	๒,๗๐๐,๐๐๐	๒,๗๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน มีความพึง พอใจ	ราษฎรมีน้ำ สำหรับ การเกษตรอย่าง พอเพียง เพิ่ม ผลผลิตทาง การเกษตร	กองช่าง
๕๗	ก่อสร้างพนังลำ เหมืองทุ่งช่วง หมู่ที่ ๒	เพื่อก่อสร้างพนัง ลำเหมืองให้อยู่ใน สภาพที่ดีและได้ มาตรฐาน	ฐานกว้าง ๑.๕๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร	-	-	-	๑,๒๖๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน มีความพึง พอใจ	ราษฎรมีน้ำ สำหรับ การเกษตรอย่าง พอเพียง เพิ่ม ผลผลิตทาง การเกษตร	กองช่าง
๕๘	ก่อสร้างพนังลำ เหมืองสบนึ่ง หมู่ที่ ๕	เพื่อก่อสร้างพนัง ลำเหมืองให้อยู่ใน สภาพที่ดีและได้ มาตรฐาน	กว้าง ๑.๕๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร	-	-	๒,๒๙๐,๐๐๐	๒,๒๙๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน มีความพึง พอใจ	ราษฎรมีน้ำ สำหรับ การเกษตรอย่าง พอเพียง เพิ่ม ผลผลิตทาง การเกษตร	กองช่าง
๕๙	ก่อสร้างพนังลำ เหมืองทุ่งกว้าว หมู่ที่ ๑๐	เพื่อก่อสร้างพนัง ลำเหมืองให้อยู่ใน สภาพที่ดีและได้ มาตรฐาน	กว้าง ๑.๕๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร	-	-	๑,๘๗๐,๐๐๐	๑,๘๗๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน มีความพึง พอใจ	ราษฎรมีน้ำ สำหรับ การเกษตรอย่าง พอเพียง เพิ่ม ผลผลิตทาง การเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖๐	ก่อสร้างพนังลำ เหมืองทุ่งกว้าว หมู่ที่ ๑๐	เพื่อก่อสร้างพนัง ลำเหมืองให้อยู่ใน สภาพที่ดีและได้ มาตรฐาน	ขนาดฐานกว้าง ๑.๕๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๔๘๐ เมตร	-	-	-	๒,๐๑๖,๐๐๐	-	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน มีความพึง พอใจ	ราษฎรมีน้ำ สำหรับ การเกษตรอย่าง พอเพียง เพิ่ม ผลผลิตทาง การเกษตร	กองช่าง
๖๑	ก่อสร้างตาดลำ เหมืองทุ่งนาหมาก หมู่ที่ ๑	เพื่อก่อสร้างพนัง ลำเหมืองให้อยู่ใน สภาพที่ดีและได้ มาตรฐาน	ปากกว้าง ๒.๕๐ ม. ท้องกว้าง ๑.๒๐ ม. หนา ๐.๐๗๕ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม.	--	-	-	-	๑๙๐๐๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน มีความพึง พอใจ	สามารถแก้ไข ปัญหาน้ำกัด เซาะตลิ่งพังและ ปัญหาการขาด แคลนน้ำเพื่อ การเกษตร	กองช่าง
๖๒	ก่อสร้างตาดลำ เหมืองฝายทุ่งกว้าว หมู่ที่ ๒	เพื่อก่อสร้างพนัง ลำเหมืองให้อยู่ใน สภาพที่ดีและได้ มาตรฐาน	ก่อสร้างพนังลำ เหมืองตามแบบ แปลนของกรม ชลประทาน	-	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน มีความพึง พอใจ	สามารถแก้ไข ปัญหาน้ำกัด เซาะตลิ่งพังและ ปัญหาการขาด แคลนน้ำเพื่อ การเกษตร	กองช่าง
๖๓	ก่อสร้างตาดลำ เหมืองทุ่งปง, ลำเหมืองกลาง หมู่ที่ ๖	เพื่อก่อสร้างตาด ลำเหมืองให้อยู่ใน สภาพที่ดีและได้ มาตรฐาน	ปากกว้าง ๑ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. ลึก ๐.๖๐ ม.	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน มีความพึง พอใจ	สามารถแก้ไข ปัญหาน้ำกัด เซาะตลิ่งพังและ ปัญหาการขาด แคลนน้ำเพื่อ การเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖๔	ก่อสร้างตลาดลำ เหมืองห้วยโป่ง หมู่ที่ ๑๐	เพื่อก่อสร้างตลาด ลำเหมืองให้อยู่ใน สภาพที่ดีและได้ มาตรฐาน	ขนาดกว้าง ๑ ม. ยาว ๑,๖๐๐ ม. สูง ๑ ม.	-	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน มีความพึง พอใจ	สามารถแก้ไข ปัญหาน้ำกัด เซาะตลิ่งพังและ ปัญหาการขาด แคลนน้ำเพื่อ การเกษตร	กองช่าง
๖๕	ก่อสร้างตลาดลำ เหมืองทุ่งบ้าน หมู่ที่ ๑๑	เพื่อก่อสร้างตลาด ลำเหมืองให้อยู่ใน สภาพที่ดีและได้ มาตรฐาน	ขนาดกว้าง ๑.๕๐ ม. ยาว ๑๕๐ ม.	-	-	-	๖๐๐,๐๐๐	--	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน มีความพึง พอใจ	สามารถแก้ไข ปัญหาน้ำกัด เซาะตลิ่งพังและ ปัญหาการขาด แคลนน้ำเพื่อ การเกษตร	กองช่าง
๖๖	ก่อสร้างตลาดลำ เหมืองทุ่งแสด บ้านหลวง หมู่ที่ ๑๓	เพื่อก่อสร้างตลาด ลำเหมืองให้อยู่ใน สภาพที่ดีและได้ มาตรฐาน	ขนาดกว้าง ๐.๖๐ ม. ปากกว้าง ๕๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. รายละเอียดตาม แบบแปลนของ อบต.ทุ่งกว่าว	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน มีความพึง พอใจ	สามารถแก้ไข ปัญหาน้ำกัด เซาะตลิ่งพังและ ปัญหาการขาด แคลนน้ำเพื่อ การเกษตร	กองช่าง
๖๗	ก่อสร้างตลาดทาง ไหลน้ำห้วยธาตุ หมู่ที่ ๓	เพื่อก่อสร้างตลาด ทางไหลน้ำให้อยู่ ในสภาพที่ดีและ ได้มาตรฐาน	กว้าง ๘ ม. ยาว ๒๕ ม. พร้อมงานขุดลอก	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน มีความพึง พอใจ	สามารถแก้ไข ปัญหาน้ำกัด เซาะตลิ่งพังและ ปัญหาการขาด แคลนน้ำเพื่อ การเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖๘	ก่อสร้างลำเหมือง คอนกรีตฝายใน หมู่ที่ ๕	เพื่อก่อสร้างลำ เหมืองให้อยู่ใน สภาพที่ดีและได้ มาตรฐาน	ขนาดความยาว ๑,๐๐๐ ม. ปากกว้าง ๒.๐๐ ม. ท้องกว้าง ๐.๖๐ ม. ลึก ๐.๖๐ ม. หนา ๐.๐๗๕ ม.	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน มีความพึง พอใจ	สามารถแก้ไข ปัญหาน้ำกัด เซาะตลิ่งพังและ ปัญหาการขาด แคลนน้ำเพื่อ การเกษตร	กองช่าง
๖๙	ปรับปรุงอ่างห้วย ชมพู หมู่ที่ ๑	เพื่อปรับปรุงอ่าง เก็บน้ำให้อยู่ใน สภาพที่ดีและได้ มาตรฐาน	ปรับปรุงอ่างห้วย ชมพู	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน มีความพึง พอใจ	สามารถแก้ไข ปัญหาน้ำกัด เซาะตลิ่งพังและ ปัญหาการขาด แคลนน้ำเพื่อ การเกษตร	กองช่าง
๗๐	ปรับปรุงสร้างเสริม สันอ่างห้วยเป้ง หมู่ที่ ๘, ๑๔	เพื่อปรับปรุงเสริม สันอ่างให้อยู่ใน สภาพที่ดีและได้ มาตรฐาน	เสริมสันอ่างห้วยเป้ง	-	-	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน มีความพึง พอใจ	สามารถแก้ไข ปัญหาน้ำกัด เซาะตลิ่งพังและ ปัญหาการขาด แคลนน้ำเพื่อ การเกษตร	กองช่าง
๗๑	ก่อสร้างลำเหมือง คอนกรีตและคลอง ย่อยในการส่งน้ำ หมู่ที่ ๘	เพื่อก่อสร้างลำ เหมืองคอนกรีตให้ อยู่ในสภาพที่ดี และได้มาตรฐาน	ก่อสร้างลำเหมือง คอนกรีตตามแบบ แปลนของกรม ชลประทาน	-	๑,๙๐๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน มีความพึง พอใจ	สามารถแก้ไข ปัญหาน้ำกัด เซาะตลิ่งพังและ ปัญหาการขาด แคลนน้ำเพื่อ การเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๗๒	ก่อสร้างลำเหมือง คอนกรีตเหมืองทุ่งจ๊ะ หมู่ ๘	เพื่อก่อสร้างลำ เหมืองคอนกรีตให้ อยู่ในสภาพที่ดี และได้มาตรฐาน	ก่อสร้างลำเหมือง คอนกรีตตามแบบ แปลนของกรม ชลประทาน	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน มีความพึง พอใจ	สามารถแก้ไข ปัญหาน้ำกัด เซาะตลิ่งพังและ ปัญหาการขาด แคลนน้ำเพื่อ การเกษตร	กองช่าง
๗๓	ปรับปรุงและฟื้นฟู ฝายน้ำล้นสบนึ่ง หมู่ที่ ๔	เพื่อปรับปรุงและ ฟื้นฟูฝายน้ำล้น ให้อยู่ในสภาพที่ดี และได้มาตรฐาน	ปรับปรุงและฟื้นฟู ฝายน้ำล้นสบนึ่ง หมู่ที่ ๔	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน มีความพึง พอใจ	ราษฎรมีน้ำ สำหรับการ เกษตรอย่างพอ เพียงเพิ่มผลิต ทางการเกษตร	กองช่าง
๗๔	ปรับปรุงและฟื้นฟู ฝายน้ำล้นสบนึ่ง (ฝายนาปัง) หมู่ที่ ๗	เพื่อปรับปรุงและ ฟื้นฟูฝายน้ำล้น ให้อยู่ในสภาพที่ดี และได้มาตรฐาน	ปรับปรุงและฟื้นฟู ฝายน้ำล้นแม่นึ่ง (ฝายนาปัง) หมู่ที่ ๗	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน มีความพึง พอใจ	ราษฎรมีน้ำ สำหรับการ เกษตรอย่างพอ เพียงเพิ่มผลิต ทางการเกษตร	กองช่าง
๗๕	งานซ่อมแซมระบบ ส่งน้ำทุ่งแฮด ระยะ ที่ ๒ ในเขตบ้าน หลวง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลทุ่งกว่า อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง	เพื่อ ซ่อมแซม ระบบส่งน้ำ ให้อยู่ ในสภาพที่ดีและ ได้มาตรฐาน	ซ่อมแซมระบบส่ง น้ำทุ่งแฮดตามแบบ แปลนของกรม ชลประทาน	-	๒,๓๔๗,๐๐๐	๒,๓๔๗,๐๐๐	๒,๓๔๗,๐๐๐	๒,๓๔๗,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน มีความพึง พอใจ	ราษฎรมีน้ำ สำหรับ การเกษตรอย่าง พอเพียง เพิ่ม ผลิตทาง การเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๗๖	โครงการก่อสร้าง คลองส่งน้ำฝาย สบึง ตำบล ทุ่งกว่า อำเภอ เมืองปาน จังหวัด ลำปาง	เพื่อก่อสร้างคลอง ส่งน้ำ ให้อยู่ใน สภาพที่ดีและได้ มาตรฐาน	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ ตามแบบแปลนของ กรมชลประทาน หมู่ ที่ ๕, ๘, ๑๒, ๑๔	-	๒๙,๑๗๔,๐๐๐	๒๙,๑๗๔,๐๐๐	๒๙,๑๗๔,๐๐๐	-	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน มีความพึง พอใจ	ราษฎรมีน้ำ สำหรับ การเกษตรอย่าง พอเพียง เพิ่ม ผลผลิตทาง การเกษตร	กองช่าง
๗๗	ก่อสร้างถนนคสล. บ้านทุ่งช่วง ม.๒ เชื่อม บ้านป่าเวียง ม.๑๑	เพื่อก่อสร้างถนน และปรับปรุงผิว จราจรให้อยู่ใน สภาพที่ดีและได้ มาตรฐาน	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๓๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนอบต. ทุ่งกว่า	-	-	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน ที่ได้รับความ ปลอดภัย	ราษฎรมีเส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกปลอดภัย และลดอุบัติเหตุ บนถนน	กองช่าง
๗๘	ก่อสร้างถนนคสล. ทางเข้าอ่างแม่เงิง หมู่ที่ ๓	เพื่อก่อสร้างถนน และปรับปรุงผิว จราจรให้อยู่ใน สภาพที่ดีและได้ มาตรฐาน	กว้าง ๔ ม. ยาว ๓๙๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	-	-	-	-	๘๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน ที่ได้รับความ ปลอดภัย	ราษฎรมีเส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกปลอดภัย และลดอุบัติเหตุ บนถนน	กองช่าง
๗๙	ก่อสร้างถนนแอส ฟัลท์ติกเข้าถ้ำแปด แห่ง หมู่ที่ ๑	เพื่อก่อสร้างถนน และปรับปรุงผิว จราจรให้อยู่ใน สภาพที่ดีและได้ มาตรฐาน	กว้าง ๖ ม. ยาว ๓,๕๐๐ ม.	-	-	-	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน ที่ได้รับความ ปลอดภัย	ราษฎรมีเส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกปลอดภัย และลดอุบัติเหตุ บนถนน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๘๐	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๑ หมู่ที่ ๖	เพื่อก่อสร้างถนนและปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ในสภาพที่ดีและได้มาตรฐาน	ซอย ๑ ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม.	-	-	๓๙๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนที่ได้รับความปลอดภัย	ราษฎรมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัยและลดอุบัติเหตุบนถนน	กองช่าง
๘๑	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๒ หมู่ที่ ๖	เพื่อก่อสร้างถนนและปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ในสภาพที่ดีและได้มาตรฐาน	ซอย ๒ ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม.	-	-	-	๑๓๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนที่ได้รับความปลอดภัย	ราษฎรมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัยและลดอุบัติเหตุบนถนน	กองช่าง
๘๒	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๓ หมู่ที่ ๖	เพื่อก่อสร้างถนนและปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ในสภาพที่ดีและได้มาตรฐาน	ซอย ๓ ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม.	-	-	-	-	๒๖๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนที่ได้รับความปลอดภัย	ราษฎรมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัยและลดอุบัติเหตุบนถนน	กองช่าง
๘๓	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๘ หมู่ที่ ๘	เพื่อก่อสร้างถนนและปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ในสภาพที่ดีและได้มาตรฐาน	กว้าง ๔ ม. ยาว ๙๕๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม.	-	-	๑,๒๓๕,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนที่ได้รับความปลอดภัย	ราษฎรมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัยและลดอุบัติเหตุบนถนน	กองช่าง
๘๔	ก่อสร้างถนน แอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๑ บ้านป่าเวียงเชื่อม หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งช่วง	เพื่อก่อสร้างถนนและปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ในสภาพที่ดีและได้มาตรฐาน	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนที่ได้รับความปลอดภัย	ราษฎรมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัยและลดอุบัติเหตุบนถนน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๘๕	ก่อสร้างถนน แอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๑ บ้านป่าเวียง เชื่อมหมู่ที่ ๙ บ้านเฮี้ย	เพื่อก่อสร้างถนนและปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ในสภาพที่ดีและได้มาตรฐาน	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนที่ได้รับความปลอดภัย	ราษฎรมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัยและลดอุบัติเหตุบนถนน	กองช่าง
๘๖	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๐ บ้านหัวทุ่ง เชื่อมหมู่ที่ ๑ บ้านถ้ำ	เพื่อก่อสร้างถนนและปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ในสภาพที่ดีและได้มาตรฐาน	ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๓,๔๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่รวม ๑๔,๐๐๐ ตารางเมตร	-	-	๘,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนที่ได้รับความปลอดภัย	ราษฎรมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัยและลดอุบัติเหตุบนถนน	กองช่าง
๘๗	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านถ้ำ หมู่ที่ ๑ เชื่อมบ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ ๑๐	เพื่อก่อสร้างถนนและปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ในสภาพที่ดี และได้มาตรฐาน	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาวรวม ๓,๔๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗,๑๐๐ ตารางเมตร	-	๘,๕๕๐,๐๐๐	๘,๕๕๐,๐๐๐	๘,๕๕๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนที่ได้รับความปลอดภัย	ราษฎรมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัยและลดอุบัติเหตุบนถนน	กองช่าง
๘๘	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต เชื่อมทางอ่างแม่เนียง หมู่ที่ ๓	เพื่อก่อสร้างถนนและปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ในสภาพที่ดีและได้มาตรฐาน	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๘๐๐ ตร.ม.	-	-	-	๓,๔๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนที่ได้รับความปลอดภัย	ราษฎรมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัยและลดอุบัติเหตุบนถนน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๘๙	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตบ้านปลายนา หมู่ที่ ๗ เชื่อม บ้านจ้ง หมู่ที่ ๔	เพื่อก่อสร้างถนนและปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ในสภาพที่ดีและได้มาตรฐาน	กว้าง ๕ ม. ยาว ๒ กิโลเมตร	๔,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนที่ได้รับความปลอดภัย	ราษฎรมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัยและลดอุบัติเหตุบนถนน	กองช่าง
๙๐	ก่อสร้างแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านปลายนาหมู่ที่ ๗ เชื่อมบ้านเฮี้ย หมู่ที่ ๙	เพื่อก่อสร้างถนนและปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ในสภาพที่ดีและได้มาตรฐาน	ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนา ๔ ซม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ม.	๑,๘๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนที่ได้รับความปลอดภัย	ราษฎรมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัยและลดอุบัติเหตุบนถนน	กองช่าง
๙๑	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตซอย ๘ บ้านป่าเวียง หมู่ที่ ๑๑	เพื่อก่อสร้างถนนและปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ในสภาพที่ดีและได้มาตรฐาน	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๘๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม.หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๐ ตร.ม.	-	-	-	๓๕๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนที่ได้รับความปลอดภัย	ราษฎรมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัยและลดอุบัติเหตุบนถนน	กองช่าง
๙๒	ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ ๑ เชื่อม หมู่ที่ ๑๓	เพื่อก่อสร้างถนนและปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ในสภาพที่ดีและได้มาตรฐาน	ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๑ กิโลเมตร	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนที่ได้รับความปลอดภัย	ราษฎรมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัยและลดอุบัติเหตุบนถนน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๙๓	ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ ๖ บ้านทุ่งปง เชื่อมหมู่ที่ ๘ บ้านทุ่งจี้	เพื่อก่อสร้างถนน และปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ในสภาพที่ดีและได้มาตรฐาน	ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๑ กิโลเมตร	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน ที่ได้รับความปลอดภัย	ราษฎรมีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวกปลอดภัย และลดอุบัติเหตุบนถนน	กองช่าง
๙๔	ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๖ ถึง บ้านค่างกลาง	เพื่อก่อสร้างถนน และปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ในสภาพที่ดีและได้มาตรฐาน	ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๑.๖๕๐ กิโลเมตร	๙,๙๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน ที่ได้รับความปลอดภัย	ราษฎรมีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวกปลอดภัย และลดอุบัติเหตุบนถนน	กองช่าง
๙๕	ก่อสร้างถนนลาดยางวัดม่อนบ้านเฮี้ย หมู่ที่ ๙ เข้าแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำแม่เนียง หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งแท่น ต.ทุ่งกว้าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง	เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ	ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๒,๐๐๐ เมตร <u>พิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ</u> N ๐๕๔๗๐๓๗ E ๒๐๕๒๕๕๙ <u>จุดสิ้นสุดโครงการ</u> N ๐๕๔๖๓๕๓ E ๒๐๕๓๔๘๒	๖,๐๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน มีความพึงพอใจ	มีสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๙๖	ก่อสร้างถนนลาด ยางบ้านหัวทุ่ง หมู่ ๑๐ ต.ทุ่งกว่า อ.เมืองปาน จ.ลำปาง เชื่อมบ้าน แม่กองปิน หมู่ที่ ๖ ต.บ้านขอ อ.เมือง ปาน จ.ลำปาง	เพื่อก่อสร้างถนน และปรับปรุงผิว จราจรให้อยู่ใน สภาพที่ดีและได้ มาตรฐาน	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๘ เมตร <u>พิกัดจุดเริ่มต้น โครงการ</u> N ๐๕๔๗๑๓๑ E ๒๐๕๒๕๑๑ <u>จุดสิ้นสุดโครงการ</u> N ๐๕๔๖๓๔๘ E ๒๐๕๓๔๘๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน มีความพึง พอใจ	ราษฎรมีเส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกปลอดภัย และลดอุบัติเหตุ บนถนน	องค์การ บริหารส่วน จังหวัดลำปาง
๙๗	ก่อสร้างถนน ลาดยาง หมู่ ๑๒ ถึงหมู่ที่ ๒	เพื่อก่อสร้างถนน และปรับปรุงผิว จราจรให้อยู่ใน สภาพที่ดี และได้มาตรฐาน	ขนาดกว้าง ๖ ม. ยาว ๔,๐๐๐ ม.	-	๙,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน ที่ได้รับความ ปลอดภัย	ราษฎรมีเส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกปลอดภัย และลดอุบัติเหตุ บนถนน	กองช่าง
๙๘	ก่อสร้างสะพานข้าม แม่น้ำตุยระหว่าง หมู่ที่ ๒ เชื่อม หมู่ที่ ๑๑	เพื่อก่อสร้าง สะพานให้อยู่ใน สภาพที่ดีและได้ มาตรฐาน	กว้าง ๗ ม. ยาว ๓๐ ม.	-	-	๔,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน ที่ได้รับความ ปลอดภัย	ราษฎรมีเส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกปลอดภัย และใช้ขนส่ง ผลผลิตทางการ เกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๙๙	ก่อสร้างสะพาน คสล.บ้านเฮี้ย ม.๙ เชื่อม บ้านป่าเวียง หมู่ที่ ๑๑	เพื่อก่อสร้าง สะพาน ให้อยู่ในสภาพที่ดี และได้มาตรฐาน	กว้าง ๗ เมตร ยาว ๓๐ เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนอบต. ทุ่งกว้าว	-	-	๔,๒๐๐,๐๐๐	๔,๒๐๐,๐๐๐	๔,๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน ที่ได้รับความ ปลอดภัย	ราษฎรมีเส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกปลอดภัย และใช้ขนส่ง ผลผลิตทางการ เกษตร	กองช่าง
๑๐๐	ก่อสร้างสะพานข้าม ลำน้ำแม่ตุ๋ย หมู่ที่ ๘	เพื่อก่อสร้าง สะพานให้อยู่ใน สภาพที่ดีและได้ มาตรฐาน	ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๔๐๑ ม.	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน ที่ได้รับความ ปลอดภัย	ราษฎรมีเส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกปลอดภัย และใช้ขนส่ง ผลผลิตทางการ เกษตร	กองช่าง
๑๐๑	ก่อสร้างสะพานข้าม ลำน้ำแม่ตุ๋ย หมู่ที่ ๑๐	เพื่อก่อสร้าง สะพานให้อยู่ใน สภาพที่ดีและได้ มาตรฐาน	ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๔๐๑ ม.	-	-	-	๔,๐๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน ที่ได้รับความ ปลอดภัย	ราษฎรมีเส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกปลอดภัย และใช้ขนส่ง ผลผลิตทางการ เกษตร	กองช่าง
๑๐๒	ก่อสร้างสะพานข้าม ลำน้ำแม่ตุ๋ย หมู่ที่ ๖ เชื่อมหมู่ที่ ๘	เพื่อก่อสร้าง สะพานให้อยู่ใน สภาพที่ดีและได้ มาตรฐาน	กว้าง ๗ ม. ยาว ๓๐ ม.	-	-	-	๒,๔๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน ที่ได้รับความ ปลอดภัย	ราษฎรมีเส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกปลอดภัย และใช้ขนส่ง ผลผลิตทางการ เกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๐๓	ก่อสร้างรางระบาย น้ำเส้นทางหลัก (ลป.ถ.๕๐-๐๐๔) หมู่ที่ ๔	เพื่อก่อสร้างราง ระบายน้ำให้อยู่ใน สภาพที่ดีและได้ มาตรฐาน	กว้าง ๐.๓๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. ยาวรวม ๒,๐๐๐ ม.	-	-	-	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน ที่ได้รับความ ปลอดภัย	ราษฎรมีเส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกปลอดภัย และป้องกันน้ำ ท่วมขัง	กองช่าง
๑๐๔	ก่อสร้างรางระบาย น้ำ หมู่ที่ ๕ ถนนสายหลัก	เพื่อก่อสร้างราง ระบายน้ำให้อยู่ใน สภาพที่ดีและได้ มาตรฐาน	รางระบายน้ำขนาด กว้าง ๐.๘๐ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ ม.	-	๗,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน ที่ได้รับความ ปลอดภัย	ราษฎรมีเส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกปลอดภัย และป้องกันน้ำ ท่วมขัง	กองช่าง
๑๐๕	ก่อสร้างรางระบาย น้ำถนนเส้นหลัก หมู่ที่ ๖	เพื่อก่อสร้างราง ระบายน้ำให้อยู่ใน สภาพที่ดีและได้ มาตรฐาน	รางระบายน้ำขนาด กว้าง ๐.๘๐ ม. ยาว ๘๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ ม.	-	-	๒,๘๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน ที่ได้รับความ ปลอดภัย	ราษฎรมีเส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกปลอดภัย และป้องกันน้ำ ท่วมขัง	กองช่าง
๑๐๖	ก่อสร้างรางระบาย น้ำข้างถนนทาง หลวงบ้านนายมูล ถึงหน้าป่าช้า ทุ่งกว่า หมู่ที่ ๔	เพื่อก่อสร้างราง ระบายน้ำให้อยู่ใน สภาพที่ดีและได้ มาตรฐาน	ขนาดปากกว้าง ๔๐ ม. ลึก ๐.๖๐ ม. หนา ๐.๑๒๕ ม. ยาว ๒๐๐ ม. พร้อมบ่อพัก	๘๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน ที่ได้รับความ ปลอดภัย	ราษฎรมีเส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกปลอดภัย และป้องกันน้ำ ท่วมขัง	กองช่าง
๑๐๗	ก่อสร้างระบบราง ระบายน้ำ ซอย ๑๘ บ้านทุ่งกว่า หมู่ที่ ๕	เพื่อก่อสร้างราง ระบายน้ำให้อยู่ใน สภาพที่ดีและได้ มาตรฐาน	วางท่อ คสล. ขนาด ๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อ พักและถนนคสล. ทับหลังท่อความ ยาวรวม ๒,๐๐๐ ม.	-	-	-	๖,๐๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน ที่ได้รับความ ปลอดภัย	ราษฎรมีเส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกปลอดภัย และป้องกันน้ำ ท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๐๘	ก่อสร้างวางระบาย น้ำถนนหมู่ที่ ๗ เชื่อม หมู่ที่ ๙	เพื่อก่อสร้างวาง ระบายน้ำให้อยู่ใน สภาพที่ดีและได้ มาตรฐาน	ถนนม.๗ เชื่อม ม.๙ โดยวางท่อคสล. ขนาด ๐.๖๐ ม. พร้อมบ่อพักและ ๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๑๒๕ ม. ถนนคสล.ทับหลัง ท่อความยาว ๑,๐๐๐ ม.	-	-	-	๔,๕๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน ที่ได้รับความ ปลอดภัย	ราษฎรมีเส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกปลอดภัย และป้องกันน้ำ ท่วมขัง	กองช่าง
๑๐๙	ก่อสร้างวางระบาย น้ำบ้านทุ่งจี้ หมู่ที่ ๘ ซอย ๓	เพื่อก่อสร้างวาง ระบายน้ำให้อยู่ใน สภาพที่ดีและได้ มาตรฐาน	ก่อสร้างวางระบาย น้ำ	-	-	-	๔๙๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน ที่ได้รับความ ปลอดภัย	ราษฎรมีเส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกปลอดภัย และป้องกันน้ำ ท่วมขัง	กองช่าง
๑๑๐	ก่อสร้างวางระบาย น้ำบ้านทุ่งจี้ หมู่ที่ ๘ ซอย ๕	เพื่อก่อสร้างวาง ระบายน้ำให้อยู่ใน สภาพที่ดีและได้ มาตรฐาน	ก่อสร้างวางระบาย น้ำ	-	-	-	๔๙๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน ที่ได้รับความ ปลอดภัย	ราษฎรมีเส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกปลอดภัย และป้องกันน้ำ ท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๑๑	ก่อสร้างรางระบาย น้ำ หมู่ที่ ๘ ซอย ๕ ซอย ๘	เพื่อก่อสร้างราง ระบายน้ำให้อยู่ใน สภาพที่ดีและได้ มาตรฐาน	- ซอย ๕ ขนาด กว้าง ๐.๘๐ ม. ยาว ๑๘๐ม. ลึก ๐.๘๐ ม. - ซอย ๘ ขนาด กว้าง ๐.๔๐ ม. ยาว ๓๐๐ ม. ลึก ๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๑๒๕ ม.	-	-	-	๑,๓๕๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน ที่ได้รับความ ปลอดภัย	ราษฎรมีเส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกปลอดภัย และป้องกันน้ำ ท่วมขัง	กองช่าง
๑๑๒	ก่อสร้างรางระบาย น้ำร่องฝั่ง, ร่องเขี้ยว หมู่ที่ ๙	เพื่อก่อสร้างราง ระบายน้ำให้อยู่ใน สภาพที่ดีและได้ มาตรฐาน	กว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๓๐๐ ม.	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน ที่ได้รับความ ปลอดภัย	ราษฎรมีเส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกปลอดภัย และป้องกันน้ำ ท่วมขัง	กองช่าง
๑๑๓	ก่อสร้างรางระบาย น้ำ หมู่ที่ ๙ (ซอย ในหมู่บ้าน)	เพื่อก่อสร้างราง ระบายน้ำให้อยู่ใน สภาพที่ดีและได้ มาตรฐาน	กว้าง ๐.๘๐ ม. ยาว ๑,๒๐๐ ม.	-	-	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน ที่ได้รับความ ปลอดภัย เพิ่มขึ้น	ราษฎรมีเส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกปลอดภัย และป้องกันน้ำ ท่วมขัง	กองช่าง
๑๑๔	ก่อสร้างรางระบาย น้ำถนนสายหลัก ๒ เส้นทาง หมู่ที่ ๑๑	เพื่อก่อสร้างราง ระบายน้ำให้อยู่ใน สภาพที่ดีและได้ มาตรฐาน	ก่อสร้างรางระบาย น้ำข้างถนนลาดยาง ของกรมทางหลวง ชนบทช่วงบ้านป่า เวียง ม.๑๑	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน ที่ได้รับความ ปลอดภัย	ราษฎรมีเส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกปลอดภัย และป้องกันน้ำ ท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๑๕	ก่อสร้างวางระบาย น้ำ หมู่ที่ ๑๒ ถนนสายหลัก	เพื่อก่อสร้างวาง ระบายน้ำให้อยู่ใน สภาพที่ดีและได้ มาตรฐาน	วางระบายน้ำขนาด กว้าง ๐.๘๐ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ ม.	-	๓,๘๐๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน ที่ได้รับความ ปลอดภัย	ราษฎรมีเส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกปลอดภัย และป้องกันน้ำ ท่วมขัง	กองช่าง
๑๑๖	ก่อสร้างวางระบาย น้ำ หมู่ที่ ๑๔ ถนนเส้นหลัก	เพื่อก่อสร้างวาง ระบายน้ำให้อยู่ใน สภาพที่ดีและได้ มาตรฐาน	วางระบายน้ำขนาด กว้าง ๐.๘๐ ม. ยาว ๑,๖๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๑ ม.	-	-	-	๗๕๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน ที่ได้รับความ ปลอดภัย	ราษฎรมีเส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกปลอดภัย และป้องกันน้ำ ท่วมขัง	กองช่าง
๑๑๗	ก่อสร้างท่อระบาย น้ำ หมู่ที่ ๓ ซอย ๖ หน้าโรงเรียน หมู่ที่ ๓	เพื่อก่อสร้างท่อ ระบายน้ำให้อยู่ใน สภาพที่ดีและได้ มาตรฐาน	ท่อระบายน้ำขนาด กว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๕๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน ที่ได้รับความ ปลอดภัย	ราษฎรมีเส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกปลอดภัย และป้องกันน้ำ ท่วมขัง	กองช่าง
๑๑๘	ปรับปรุงสะพาน ข้ามอาคารระบาย น้ำล้นอ่างเก็บน้ำ ห้วยเป้งอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริ หมู่ที่ ๘	เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพใน การเก็บน้ำ	ปรับปรุงสะพานข้าม อาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำห้วยเป้ง	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน ที่ได้รับความ ปลอดภัย	ราษฎรมีน้ำใช้ เพิ่มขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๑๙	โครงการสูบน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ อ่างเก็บน้ำแม่เนื่อง หมู่ที่ ๙ เพื่อ การเกษตรแบบ แปลงใหญ่	เพื่อส่งเสริมการใช้ พลังงานทดแทน ในการสูบน้ำเพื่อ การเกษตรโดยใช้ พลังงาน แสงอาทิตย์	- สถานีผลิต กระแสไฟฟ้า ๑ แห่ง - อาคารควบคุม กระแสไฟฟ้า ๑ แห่ง - สถานีสูบน้ำ ๑ แห่ง (ตามแบบมาตรฐาน ของสำนักงาน บริหารกองทุนเพื่อ ส่งเสริมการอนุรักษ์ พลังงานกระทรวง พลังงาน)	-	๒๓,๓๕๐,๐๐๐	๒๓,๓๕๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของจำนวน ครัวเรือนที่ ได้รับผลประโยชน์ มีความ พึงพอใจ	ราษฎรมีน้ำ สำหรับ การเกษตรอย่าง เพียงพอและ เพิ่มโอกาสให้ เกษตรกรในการ เพิ่มผลผลิตทาง การเกษตร	กองช่าง
๑๒๐	โครงการติดตั้ง ระบบสูบน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตร บ้านทุ่งช่วง หมู่ที่ ๒	เพื่อส่งเสริมการใช้ พลังงานทดแทน ในการสูบน้ำเพื่อ การเกษตรโดยใช้ พลังงาน แสงอาทิตย์	ติดตั้งระบบสูบน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตร จำนวน ๑ บ่อ ตาม แบบมาตรฐานของ สำนักงานบริหาร กองทุนเพื่อส่งเสริม การอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน	-	๔๖๕,๓๐๐	๔๖๕,๓๐๐	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของจำนวน ครัวเรือนที่ ได้รับผลประโยชน์ มีความ พึงพอใจ	ราษฎรมีน้ำ สำหรับ การเกษตรอย่าง เพียงพอและ เพิ่มโอกาสให้ เกษตรกรในการ เพิ่มผลผลิตทาง การเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๒๑	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรบ้านจิ่ง หมู่ที่ ๔	เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในการสูบน้ำเพื่อการเกษตรโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์	ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร จำนวน ๒ บ่อ ตามแบบมาตรฐานของสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงาน	-	๙๓๐,๖๐๐	๙๓๐,๖๐๐	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนครัวเรือนที่ได้รับผลประโยชน์มีความพึงพอใจ	ราษฎรมีน้ำสำหรับการเกษตรอย่างเพียงพอและเพิ่มโอกาสให้เกษตรกรในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	กองช่าง
๑๒๒	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรบ้านทุ่งกว้าว หมู่ที่ ๕	เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในการสูบน้ำเพื่อการเกษตรโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์	ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร จำนวน ๑ บ่อ ตามแบบมาตรฐานของสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงาน	-	๔๖๕,๓๐๐	๔๖๕,๓๐๐	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนครัวเรือนที่ได้รับผลประโยชน์มีความพึงพอใจ	ราษฎรมีน้ำสำหรับการเกษตรอย่างเพียงพอและเพิ่มโอกาสให้เกษตรกรในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๒๓	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร บ้านทุ่งปง หมู่ที่ ๖	เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในการสูบน้ำเพื่อการเกษตรโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์	ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร จำนวน ๑ บ่อ ตามแบบมาตรฐานของสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน	-	๔๖๕,๓๐๐	๔๖๕,๓๐๐	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนครัวเรือนที่ได้รับผลประโยชน์มีความพึงพอใจ	ราษฎรมีน้ำสำหรับการเกษตรอย่างเพียงพอและเพิ่มโอกาสให้เกษตรกรในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	กองช่าง
๑๒๔	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร บ้านหลวง หมู่ที่ ๑๓	เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในการสูบน้ำเพื่อการเกษตรโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์	ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร จำนวน ๑ บ่อ ตามแบบมาตรฐานของสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน	-	๔๖๕,๓๐๐	๔๖๕,๓๐๐	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนครัวเรือนที่ได้รับผลประโยชน์มีความพึงพอใจ	ราษฎรมีน้ำสำหรับการเกษตรอย่างเพียงพอและเพิ่มโอกาสให้เกษตรกรในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	กองช่าง
๑๒๕	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งจี้ หมู่ที่ ๘	เพื่อก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กให้อยู่ในสภาพที่ดีและได้มาตรฐาน	ขนาดกว้าง ๒.๗๐ เมตร สูง ๒.๔๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร พร้อมกำแพงปากท่อ จำนวน ๑ แห่ง	-	๑,๐๘๔,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนที่ได้รับความปลอดภัยจากการสัญจร	ราษฎรมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัยและป้องกันน้ำท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๒๖	ก่อสร้างท่อลอด เหลี่ยมข้างบ้านนาย ปัน สีมาก หมู่ที่ ๘	เพื่อก่อสร้างท่อ ลอดเหลี่ยม คอนกรีตเสริม เหล็กให้อยู่ใน สภาพที่ดีและได้ มาตรฐาน	ขนาด ๑ ช่อง กว้าง ๒.๔๐ ม. ยาว ๖ ม. สูง ๑.๖๐ ม.	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน ที่ได้รับความ ปลอดภัยจาก การสัญจร	ราษฎรมีเส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกปลอดภัย และป้องกันน้ำ ท่วมขัง	กองช่าง
๑๒๗	ก่อสร้างท่อลอด เหลี่ยมข้ามลำ เหมืองทุ่งร้อง บ้านป่าเวียง หมู่ที่ ๑๑	เพื่อก่อสร้างท่อ ลอดเหลี่ยม คอนกรีตเสริม เหล็กให้อยู่ใน สภาพที่ดีและได้ มาตรฐาน	ก่อสร้างท่อลอด เหลี่ยมข้ามลำ เหมืองทุ่งร้อง จำนวน ๓ จุด - จุดที่ ๑ขนาด ๒ ช่อง กว้าง ๑.๘๐ ม. สูง ๑.๘๐ ม. ยาว ๕.๐๐ ม. - จุดที่ ๒ขนาด ๒ ช่อง กว้าง ๒.๑๐ ม. สูง ๒.๑๐ ม. ยาว ๖.๐๐ ม. - จุดที่ ๓ขนาด ๑ ช่อง กว้าง ๑.๘๐ ม. สูง ๑.๘๐ ม. ยาว ๔.๐๐ ม. พร้อมกำแพงปาก ท่อ จำนวน ๑ แห่ง	-	-	-	๑,๐๒๕,๐๐๐	-	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน ที่ได้รับความ ปลอดภัยจาก การสัญจร	ราษฎรมีเส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกปลอดภัย และป้องกันน้ำ ท่วมขัง	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๓ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	ขุดลอกฝายทุ่งนา หมาก หมู่ที่ ๑	เพื่อขุดลอกให้อยู่ใน สภาพที่ดีและได้ มาตรฐาน	ขนาดยาวรวม ๓,๐๐๐ เมตร	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน มีความพึง พอใจ	ราษฎรมีน้ำ สำหรับการ เกษตรอย่างพอ เพียงเพิ่มผลผลิต ทางการเกษตร	กองช่าง
๒	ขุดลอกห้วยขมพู หมู่ที่ ๑	เพื่อขุดลอกให้อยู่ใน สภาพที่ดีและได้ มาตรฐาน	ขนาดยาวรวม ๓,๐๐๐ เมตร	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน มีความพึง พอใจ	ราษฎรมีน้ำ สำหรับการ เกษตรอย่างพอ เพียงเพิ่มผลผลิต ทางการเกษตร	กองช่าง
๓	ขุดลอกลำเหมืองทุ่ง ออกเชื่อมลำเหมือง ทุ่งนาหมาก หมู่ที่ ๑	เพื่อขุดลอกให้อยู่ใน สภาพที่ดีและได้ มาตรฐาน	กว้าง ๓ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. ลึก ๑ ม.	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนมี ความพึงพอใจ	ราษฎรมีน้ำ สำหรับการ เกษตรอย่างพอ เพียงเพิ่มผลผลิต ทางการเกษตร	กองช่าง
๔	ขุดลอกทำนบดิน ห้วยต้นยาง หมู่ที่ ๓	เพื่อก่อสร้างทำนบ ดินให้อยู่ในสภาพที่ ดีและได้มาตรฐาน	กว้าง ๕๐ ม. ยาว ๘๐ ม. ลึก ๒ ม. หรือดินขุด ไม่น้อยกว่า ๗,๔๙๖ ลบ.ม	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน มีความพึง พอใจ	ราษฎรมีน้ำ สำหรับการ เกษตรอย่างพอ เพียงเพิ่มผลผลิต ทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕	ชุดลอกอ่างห้วยเฮี้ย หมู่ที่ ๖	เพื่อชุดลอกให้อยู่ใน สภาพที่ดีและได้ มาตรฐาน	ขนาดกว้าง ๑๐๐ ม.ยาว ๑๕๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ หรือปริมาตรดินชุด ไม่๔๔๘น้อยกว่า ๓๗,๕๐๐ ลบ. ม.	-	-	-	๙๓๗,๕๐๐	-	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน มีความพึง พอใจ	ราษฎรมีน้ำ สำหรับการ เกษตรอย่างพอ เพียงเพิ่มผลผลิต ทางการเกษตร	กองช่าง
๖	ชุดลอกห้วยลำ เหมืองฮ่องตอง หมู่ที่ ๗	เพื่อชุดลอกให้อยู่ใน สภาพที่ดีและได้ มาตรฐาน	กว้าง ๓ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. ลึก ๑ ม.	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนมี ความพึงพอใจ	ราษฎรมีน้ำ สำหรับการ เกษตรอย่างพอ เพียงเพิ่มผลผลิต ทางการเกษตร	กองช่าง
๗	ชุดลอกหน้าทำนบ ดินห้วยต้นจุ่น หมู่ที่ ๑๐	เพื่อชุดลอกให้อยู่ใน สภาพที่ดีและได้ มาตรฐาน	ขนาดกว้าง ๑๐๐ ม.ยาว ๒๐๐ ม. ลึก ๒ ม.	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน มีความพึง พอใจ	ราษฎรมีน้ำ สำหรับการ เกษตรอย่างพอ เพียงเพิ่มผลผลิต ทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๘	ขุดลอก (แก้มลิง) หน้าฝายสบึง เพื่อ กักเก็บน้ำใช้อุปโภค - บริโภค หมู่ที่ ๑๑	เพื่อขุดลอกให้อยู่ใน สภาพที่ดีและได้ มาตรฐาน	โดยขุดลอกกว้าง ๑๐๐.๐๐ ม. ลึก ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๖๐.๐๐ ม. หรือมีปริมาณดินขุด ไม่น้อยกว่า ๔๘,๐๐๐ ลบ.ม. (ตามแบบแปลนของ องค์การบริหารส่วน ตำบลทุ่งกว่าว)	-	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน มีความพึง พอใจ	ราษฎรมีน้ำ สำหรับการ เกษตรอย่างพอ เพียงเพิ่มผลผลิต ทางการเกษตร	กองช่าง
๙	ขุดลอกลำห้วยเตา หมู่ที่ ๑๓	เพื่อขุดลอกให้อยู่ใน สภาพที่ดีและได้ มาตรฐาน	กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม.	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน มีความพึง พอใจ	ราษฎรมีน้ำ สำหรับการ เกษตรอย่างพอ เพียงเพิ่มผลผลิต ทางการเกษตร	กองช่าง
๑๐	ขุดลอกทำนบดิน ห้วยเตา หมู่ที่ ๑๓	เพื่อขุดลอกให้อยู่ใน สภาพที่ดีและได้ มาตรฐาน	กว้าง ๒๐ ม. ยาว ๓๐๐ ม.	-	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน มีความพึง พอใจ	ราษฎรมีน้ำ สำหรับการ เกษตรอย่างพอ เพียงเพิ่มผลผลิต ทางการเกษตร	กองช่าง
๑๑	ขุดลอกอ่างห้วยเป้ง หมู่ที่ ๑๔	เพื่อขุดลอกให้อยู่ใน สภาพที่ดีและได้ มาตรฐาน	กว้าง ๓๐ ม. ยาว ๕๐๐ ม. ลึก ๒ ม.	-	-	๑,๙๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน มีความพึง พอใจ	ราษฎรมีน้ำ สำหรับการ เกษตรอย่างพอ เพียงเพิ่มผลผลิต ทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๒	ชุดลอกสระห้วยธาตุมุมที่ ๓	เพื่อชุดลอกให้อยู่ในสภาพที่ดีและได้มาตรฐาน	กว้าง ๓๐ ม. ยาว ๘๐ ม. ลึก ๒ ม. หรือ ปริมาตรดินชุดไม่น้อยกว่า ๔,๓๗๖ ลบ.ม.	-	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน มีความพึง พอใจ	ราษฎรมีน้ำ สำหรับการ เกษตรอย่างพอ เพียงเพิ่มผลผลิต ทางการเกษตร	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว่า อำเภอมืองปาน จังหวัดลำปาง

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์และแปรรูปเกษตร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการเตาแก๊ส ชีวมวล	เพื่อมีพลังงาน ทดแทนใช้ใน ครัวเรือน	พื้นที่ หมู่ที่ ๑, ๗, ๘, ๑๐	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนที่ ได้รับความพึง พอใจ	สามารถ ประหยัด งบประมาณการ ใช้จ่ายใน ครัวเรือน	กองช่าง
๒	โครงการทำไฟฟ้า พลังงาน แสงอาทิตย์ และ พลังงานน้ำ	เพื่อมีพลังงาน ทดแทนใช้ใน ครัวเรือน	พื้นที่ หมู่ที่ ๗, ๑๐	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนที่ ได้รับความพึง พอใจ	สามารถ ประหยัด งบประมาณการ ใช้จ่ายใน ครัวเรือน	กองช่าง
๓	โครงการพลังงาน โซลาร์เซลล์	เพื่อมีพลังงาน ทดแทนใช้ใน ครัวเรือน	พื้นที่ หมู่ที่ ๑, ๒	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนที่ ได้รับความพึง พอใจ	สามารถ ประหยัด งบประมาณการ ใช้จ่ายใน ครัวเรือน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔	โครงการเตาเผา ขยะ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ราษฎรมี จิตสำนึกในการ รักษาสิ่งแวดล้อม	ก่อสร้างเตาเผาขยะ	-	-	๑๐,๐๐๐,๐๐๐		-	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนที่ ได้รับความพึง พอใจ	ทำให้ สิ่งแวดล้อมใน ชุมชนดีขึ้น	กองช่าง

๒. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	ก่อสร้างอาคาร ป้องกันตลิ่งพังลำ เหมืองใหม่ หมู่ ๓	เพื่อก่อสร้างอาคาร ป้องกันตลิ่งพังให้อยู่ ในสภาพดีและได้ มาตรฐาน	ขนาด สูง ๕ ม. ยาว ๒๒๐ ม.	-	-	๑,๙๖๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนที่ ได้รับความพึง พอใจ	สามารถ แก้ปัญหาน้ำกัด เซาะตลิ่งพังและ ปัญหาการขาด แคลนน้ำเพื่อ การเกษตร	กองช่าง
๒	ก่อสร้างอาคาร ป้องกันตลิ่งพัง ห้วยกอย หมู่ที่ ๕	เพื่อก่อสร้างอาคาร ป้องกันตลิ่งพังให้อยู่ ในสภาพดีและได้ มาตรฐาน	ขนาด สูง ๕ ม. ยาว ๑๐๐ ม. แบบชั้นบันได จำนวน ๒ จุด	-	-	-	-	๔,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนที่ ได้รับความพึง พอใจ	สามารถ แก้ปัญหาน้ำกัด เซาะตลิ่งพังและ ปัญหาการขาด แคลนน้ำเพื่อ การเกษตร	กองช่าง
๓	ปรับปรุงระบบ นิเวศน์ป้องกันตลิ่ง พังลำห้วยเฮี้ย (หลังวัด) หมู่ที่ ๖	เพื่อปรับปรุงระบบ นิเวศน์อาคาร ป้องกันตลิ่งพังให้อยู่ ในสภาพดีและได้ มาตรฐาน	สูงเฉลี่ย ๒ ม. ยาวรวม ๔๐๐ ม.	-	-	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนที่ ได้รับความพึง พอใจ	สามารถ แก้ปัญหาน้ำกัด เซาะตลิ่งพังและ ปัญหาการขาด แคลนน้ำเพื่อ การเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔	โครงการป้องกัน ตลิ่งพังด้วยกล่อง แกเบียนลำน้ำ แม่ตุ๋ย หมู่ที่ ๑๓	เพื่อก่อสร้างอาคาร ป้องกันตลิ่งพังให้อยู่ ในสภาพดีและได้ มาตรฐาน	ขนาดยาว ๒๐๐ ม.	-	-	-	-	๑,๙๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนที่ ได้รับความพึง พอใจ	สามารถ แก้ปัญหาน้ำกัด เซาะตลิ่งพังและ ปัญหาการขาด แคลนน้ำเพื่อ การเกษตร	กองช่าง
๕	ก่อสร้างอาคาร ป้องกันตลิ่งพังลำ ห้วยกอย หมู่ที่ ๑๒	เพื่อก่อสร้างอาคาร ป้องกันตลิ่งพังให้อยู่ ในสภาพดีและได้ มาตรฐาน	ขนาดสูง ๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร แบบชั้นบันได จำนวน ๒ จุด	-	-	๔,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนที่ ได้รับความพึง พอใจ	สามารถ แก้ปัญหาน้ำกัด เซาะตลิ่งพังและ ปัญหาการขาด แคลนน้ำเพื่อ การเกษตร	กองช่าง
๖	ก่อสร้างอาคาร ป้องกันตลิ่งพังข้าง ศาลอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๒	เพื่อก่อสร้างอาคาร ป้องกันตลิ่งพังให้อยู่ ในสภาพดีและได้ มาตรฐาน	ขนาดสูง ๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร	-	-	-	๔,๐๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนที่ ได้รับความพึง พอใจ	สามารถ แก้ปัญหาน้ำกัด เซาะตลิ่งพังและ ปัญหาการขาด แคลนน้ำเพื่อ การเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๗	ก่อสร้างอาคาร ป้องกันตลิ่งพังลำ น้ำแม่ตุ๋ย ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง	เพื่อก่อสร้างอาคาร ป้องกันตลิ่งพังให้อยู่ ในสภาพดีและได้ มาตรฐาน	สูงเฉลี่ย ๕ เมตร ยาว ๕,๐๐๐ เมตร <u>พิกัดจุดเริ่มต้น</u> <u>โครงการ</u> N ๐๕๕๐๑๔๑ E ๒๐๕๗๗๒๒ <u>จุดสิ้นสุดโครงการ</u> N ๐๕๕๐๐๕๔ E ๒๐๔๙๓๙๕	๒๕,๐๐๐,๐๐๐	๒๕,๐๐๐,๐๐๐	๒๕,๐๐๐,๐๐๐	๒๕,๐๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๗๐ ของ ประชาชนมี ความพึงพอใจ	สามารถ แก้ปัญหาน้ำกัด เซาะตลิ่งพังและ ปัญหาการขาด แคลนน้ำเพื่อ การเกษตร	องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด ลำปาง
๘	ก่อสร้างอาคาร ป้องกันตลิ่งพังลำ น้ำแม่เนิง หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งแท่น , หมู่ ที่ ๗ บ้านปลายนา , หมู่ที่ ๙ บ้านเฮี้ย , หมู่ที่ ๑๑ บ้านป่าเวียง ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง	เพื่อก่อสร้างอาคาร ป้องกันตลิ่งพังให้อยู่ ในสภาพดีและได้ มาตรฐาน	สูงเฉลี่ย ๕ เมตร ยาว ๕,๐๐๐ เมตร <u>พิกัดจุดเริ่มต้น</u> <u>โครงการ</u> N ๐๕๔๖๖๗๐ E ๒๐๕๓๗๓๐ <u>จุดสิ้นสุดโครงการ</u> N ๐๕๔๙๒๘๗ E ๒๐๕๒๑๔๓	๒๕,๐๐๐,๐๐๐	๒๕,๐๐๐,๐๐๐	๒๕,๐๐๐,๐๐๐	๒๕,๐๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๗๐ ของ ประชาชนมี ความพึงพอใจ	สามารถ แก้ปัญหาน้ำกัด เซาะตลิ่งพังและ ปัญหาการขาด แคลนน้ำเพื่อ การเกษตร	องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด ลำปาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว่า อำเภอมืองปาน จังหวัดลำปาง

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย
 - ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	ก่อสร้างสวนสุขภาพ หมู่ที่ ๒	เพื่อให้มีที่พักผ่อนและส่งเสริมสุขภาพประชาชนตำบลทุ่งกว่า	เนื้อที่รวม ๔ ไร่	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนมีความพึงพอใจ	ประชาชนตำบลทุ่งกว่ามีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง	กองช่าง
๒	ก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ ๔	เพื่อก่อสร้างลานกีฬาให้อยู่ในสภาพที่ดีและได้มาตรฐาน	ขนาดกว้าง ๕๐ ม. ยาว ๕๐ ม.	-	-	๑,๙๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนมีความพึงพอใจ	ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์	กองช่าง
๓	ก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ ๖	เพื่อก่อสร้างลานกีฬาให้อยู่ในสภาพที่ดีและได้มาตรฐาน	ขนาดกว้าง ๕๐ ม. ยาว ๕๐ ม.	-	-	๑,๙๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนมีความพึงพอใจ	ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์	กองช่าง
๔	ก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ ๘	เพื่อก่อสร้างลานกีฬาให้อยู่ในสภาพที่ดีและได้มาตรฐาน	ขนาดกว้าง ๕๐ ม. ยาว ๕๐ ม.	๑,๙๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนมีความพึงพอใจ	ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕	ก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ ๑๐	เพื่อเพื่อก่อสร้างลาน กีฬาให้อยู่ในสภาพ ที่ดีและได้มาตรฐาน	ขนาดกว้าง ๕๐ ม. ยาว ๕๐ ม.	-	๑,๙๐๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน มีความพึงพอใจ	ประชาชนมี สุขภาพที่ แข็งแรงสมบูรณ์	กองช่าง
๖	ก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ ๑๓	เพื่อก่อสร้างลาน กีฬาให้อยู่ในสภาพ ที่ดีและได้มาตรฐาน	ขนาดกว้าง ๕๐ ม. ยาว ๕๐ ม.	-	-	๑,๙๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน มีความพึงพอใจ	ประชาชนมี สุขภาพที่ แข็งแรงสมบูรณ์	กองช่าง
๗	โครงการศูนย์เด็ก น่ายุ่ สนามเด็ก เล่นสร้างปัญญา พัฒนามนุษย์	เพื่อให้เด็กมีสถานที่ เล่นแบบธรรมชาติ และทำกิจกรรม ต่างๆ เพื่อส่งเสริม การเรียนรู้ที่ดีขึ้น สามารถปฏิบัติ กิจกรรมร่วมกับผู้อื่น อย่างมีความสุข	จัดทำสนามเด็กเล่น สร้างปัญญาพัฒนา มนุษย์	-	-	๒๕,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๗๐ ของเด็กก่อนวัย เรียนได้รับการ พัฒนา	เด็กก่อนวัยเรียน มีพัฒนาการที่ดี ขึ้น	สำนักงานปลัด

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	ก่อสร้างอาคาร ศูนย์การเรียนรู้ พร้อมที่พัก	เพื่อก่อสร้างอาคาร ให้อยู่ในสภาพที่ดี และได้มาตรฐาน	อาคารศูนย์การ เรียนรู้พร้อมที่พัก (โครงการ พระราชดำริ ฯ)	-	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน มีความพึงพอใจ	อาคารศูนย์การ เรียนรู้พร้อมที่ พัก	กองช่าง
๒	ก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ (โรงเก็บของ)	เพื่อก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ ให้อยู่ในสภาพที่ดี และได้มาตรฐาน	ขนาดกว้าง ๘ ม. ยาว ๑๖ ม.	-	-	๔๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน มีความพึงพอใจ	เป็นสถานที่ ประกอบ กิจกรรมต่าง ๆ	กองช่าง
๓	ก่อสร้างศาลา อเนกประสงค์ (หลังวัด) หมู่ที่ ๖	เพื่อก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ ให้อยู่ในสภาพที่ดี และได้มาตรฐาน	ขนาดกว้าง ๑๐ ม. ยาว ๒๐ ม. สูง ๕ ม.	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน มีความพึงพอใจ	เป็นสถานที่ ประกอบ กิจกรรมต่าง ๆ	กองช่าง
๔	ก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ ให้อยู่ในสภาพที่ดี และได้มาตรฐาน	ขนาดกว้าง ๑๐ ม. ยาว ๒๐ ม.	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน มีความพึงพอใจ	ราษฎรมีสถานที่ ประกอบ กิจกรรม ต่าง ๆ	กองช่าง
๕	ก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๒	เพื่อก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ ให้อยู่ในสภาพที่ดี และได้มาตรฐาน	ขนาดกว้าง ๑๒ ม. ยาว ๒๐ ม.	-	-	๙๖๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน มีความพึงพอใจ	ราษฎรมีสถานที่ ประกอบ กิจกรรม ต่าง ๆ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕	ก่อสร้างระบบ เตาเผาไฟฟ้า พร้อมอาคารเมรุ หมู่ที่ ๘	เพื่อก่อสร้างระบบ เตาเผาไฟฟ้าพร้อม เมรุให้อยู่ในสภาพที่ ดีและได้มาตรฐาน	ก่อสร้างระบบ เตาเผาไฟฟ้าพร้อม อาคารเมรุ หมู่ที่ ๘ หมู่ที่ ๑๒ หมู่ที่ ๑๔ ตามแบบแปลนของ องค์การบริหารส่วน ตำบลทุ่งกว่าว	-	-	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน มีความพึงพอใจ	มีระบบเตาเผา ไฟฟ้าพร้อม อาคารเมรุ สำหรับประกอบ พิธีกรรมทาง ศาสนา	กองช่าง
๖	ก่อสร้างเมรุ หมู่ที่ ๗	เพื่อก่อสร้างเมรุ ให้อยู่ในสภาพที่ดี และได้มาตรฐาน	ขนาดกว้าง ๗.๕๐ ม. ยาว ๗.๕๐ ม. สูง ๑ ม.	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน มีความพึงพอใจ	เมรุสำหรับ ประกอบ พิธีกรรมทาง ศาสนา	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว่า อำเภอมืองปาน จังหวัดลำปาง

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
- ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์และแปรรูปเกษตร
- ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ สินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม

- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาเศรษฐกิจ
 - ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
 - ๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	ปรับปรุงภูมิทัศน์ ลานกีฬา หมู่ที่ ๑๑	เพื่อพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยวให้มี สถานที่พักผ่อน หย่อนใจ	ขนาดกว้าง ๔๐ ม. ยาว ๔๐ ม.	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน มีความพึงพอใจ	มีสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับพักผ่อน หย่อนใจ	กองช่าง
๒	โครงการปรับภูมิ ทัศน์หน้าอาคาร ศูนย์จำหน่าย สินค้าโครงการ พระราชดำริฯ บ้านทุ่งจี้	เพื่อพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยว	ปรับภูมิทัศน์หน้า อาคารศูนย์จำหน่าย สินค้าโครงการ พระราชดำริฯบ้าน ทุ่งจี้	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน มีความพึงพอใจ	มีสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับพักผ่อน หย่อนใจ	กองช่าง
๓	ปรับปรุงภูมิทัศน์ แหล่งท่องเที่ยวถ้ำ แปดแห่ง หมู่ที่ ๑	เพื่อพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยวให้มี สถานที่พักผ่อน หย่อนใจ	สถานที่พักผ่อน หย่อนใจ พื้นที่ตำบล	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน มีความพึงพอใจ	มีสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับพักผ่อน หย่อนใจ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔	ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณพระธาตุ ม่อนดอนแก้ว หมู่ที่ ๖	เพื่อพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยวให้มี สถานที่พักผ่อน หย่อนใจ	สถานที่พักผ่อน หย่อนใจ พื้นที่ตำบล	-	-	-	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน มีความพึงพอใจ	มีสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับพักผ่อน หย่อนใจ	กองช่าง
๕	ปรับปรุงภูมิทัศน์ อ่างห้วยเป้ง หมู่ที่ ๘	เพื่อพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยวให้มี สถานที่พักผ่อน หย่อนใจ	สถานที่พักผ่อน หย่อนใจ พื้นที่ตำบล	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน มีความพึงพอใจ	มีสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับพักผ่อน หย่อนใจ	กองช่าง
๖	ปรับปรุงภูมิทัศน์ น้ำตกวังครก หมู่ที่ ๙	เพื่อพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยวให้มี สถานที่พักผ่อน หย่อนใจ	สถานที่พักผ่อน หย่อนใจ พื้นที่ตำบล	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน มีความพึงพอใจ	มีสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับพักผ่อน หย่อนใจ	กองช่าง
๗	ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณอ่างเก็บน้ำ ในพื้นที่	เพื่อพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยวให้มี สถานที่พักผ่อน หย่อนใจ	- อ่างเก็บน้ำห้วยเป้ง - อ่างเก็บน้ำแพะ ทุ่งกว่าว - อ่างเก็บน้ำห้วย เกียง - อ่างเก็บน้ำห้วย ชมพู	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน มีความพึงพอใจ	มีสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับพักผ่อน หย่อนใจ	กองช่าง
๘	ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณฝายสบนิง หมู่ที่ ๔	เพื่อพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยวให้มี สถานที่พักผ่อน หย่อนใจ	สถานที่พักผ่อน หย่อนใจ พื้นที่ตำบล	-	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน มีความพึงพอใจ	มีสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับพักผ่อน หย่อนใจ	กองช่าง

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	ก่อสร้างอาคาร แสดงผลิตภัณฑ์ ศิลปาชีพ	เพื่อให้มีอาคารแสดง ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ	อาคารแสดง ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ (โครงการ พระราชดำริ ฯ)	-	๑,๘๕๐,๐๐๐	๑,๘๕๐,๐๐๐	๑,๘๕๐,๐๐๐	๑,๘๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน มีความพึงพอใจ	อาคารแสดง ผลิตภัณฑ์ศิลปา ชีพ	กองช่าง
๒	ก่อสร้างอาคาร เก็บผลิตภัณฑ์ เซรามิกและ วัตถุโบราณเคมี ต่างๆ	เพื่อให้มีอาคารเก็บ ผลิตภัณฑ์เซรามิก และวัตถุโบราณเคมี ต่างๆ	อาคารเก็บ ผลิตภัณฑ์เซรามิกฯ (โครงการ พระราชดำริ ฯ)	-	-	๗๖๕,๐๐๐	๗๖๕,๐๐๐	๗๖๕,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน มีความพึงพอใจ	อาคารเก็บ ผลิตภัณฑ์เซรามิก และวัตถุโบราณ เคมีต่างๆ	กองช่าง
๓	โรงเก็บชิ้นงานไม้ แกะสลักและ ผลิตภัณฑ์สำเร็จ (โรงโซ่ว)	เพื่อให้มีโรงเก็บ ชิ้นงานและ ผลิตภัณฑ์สำเร็จ (โรงโซ่ว)	โรงเก็บชิ้นงานและ ผลิตภัณฑ์สำเร็จ (โรงโซ่ว) (โครงการ พระราชดำริ ฯ)	-	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน มีความพึงพอใจ	โรงเก็บชิ้นงาน และผลิตภัณฑ์ที่ สำเร็จ (โรงโซ่ว)	กองช่าง
๔	โครงการปรับปรุง ห้องประชุม กอ. ทุ่งจี๋	เพื่อให้มีห้องจัด ประชุม อบรม สัมมนา	ปรับปรุงห้องประชุม	๒๑๕,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน มีความพึงพอใจ	มีสถานที่จัด ประชุม อบรม สัมมนา	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้าง ห้องน้ำ กอ. ทุ่งจี๋	เพื่อให้มีห้องน้ำ ประจำ กอ. ทุ่งจี๋	ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๖ ม.	๔๘๓,๕๐๐	๔๘๓,๕๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน มีความพึงพอใจ	มีห้องน้ำที่สะอาด และมีขนาดที่ เหมาะสมกับ สถานที่	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖	ก่อสร้างอาคาร ศูนย์เรียนรู้	เพื่อมีอาคารศูนย์ เรียนรู้ไว้บริการ ประชาชน	อาคารศูนย์เรียนรู้	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน มีความพึงพอใจ	รู้เสาะปูน/ลวด หนาม ทิศใต้จรด ทิศตะวันออกและ ทิศเหนือ	กองช่าง
๗	ก่อสร้างอาคาร ศูนย์จำหน่าย ผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลทุ่งกว่าว	เพื่อให้มีศูนย์ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ชุมชน ตำบล ทุ่งกว่าว	อาคารศูนย์จำหน่าย ผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลทุ่งกว่าว	-	-	-	๑,๙๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน มีความพึงพอใจ	มีศูนย์จำหน่าย ผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลทุ่งกว่าว	กองช่าง