

สรุปผลการดำเนินงาน (งบอื่น)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว่า อำเภอมืองปาน จังหวัดลำปาง

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานพาณิช

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	แหล่งงบฯ	ผลลัพธ์(เชิงคุณภาพ)	ผลผลิต(เชิงปริมาณ)	หมายเหตุ
๑	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งง หมู่ที่ ๖	๘๓๐,๐๐๐	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	ราษฎรมีน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอ	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้านโดยวางท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ความยาวรวม ๑๒,๐๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	
๒	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านถ้ำ หมู่ที่ ๑	๑,๘๓๕,๐๐๐	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	ราษฎรมีน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอ	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านถ้ำ หมู่ที่ ๑	
รวม		๒,๖๖๕,๐๐๐				

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	แหล่งงบฯ	ผลลัพธ์(เชิงคุณภาพ)	ผลผลิต(เชิงปริมาณ)	หมายเหตุ
๑	ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านเฮี้ย หมู่ที่ ๙ ซอย ๙	๔๕,๐๐๐	จ่ายขาดเงินสะสม	ราษฎรมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัยและใช้ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๔๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต. ทุ่งกว่า	
รวม		๔๕,๐๐๐				

## ๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

## ๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	แหล่งงบฯ	ผลลัพธ์(เชิงคุณภาพ)	ผลผลิต(เชิงปริมาณ)	หมายเหตุ
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๗ หมู่ที่ ๕	๖๓,๐๐๐	จ่ายขาด เงินสะสม	ราษฎรมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัยและลดอุบัติเหตุบนถนน	ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับ อปท.	
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑ บ้านปาง หมู่ที่ ๗	๒๑๐,๐๐๐	จ่ายขาด เงินสะสม	ราษฎรมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัยและลดอุบัติเหตุบนถนน	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับ อปท.	
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังบ้านนายผัดพอใจ บ้านทุ่งจี้ หมู่ที่ ๘	๓๙๗,๐๐๐	จ่ายขาด เงินสะสม	ราษฎรมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัยและลดอุบัติเหตุบนถนน	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๔๔ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับ อปท.	
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๕ บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ ๑๒	๒๐๐,๐๐๐	จ่ายขาด เงินสะสม	ราษฎรมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัยและลดอุบัติเหตุบนถนน	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๘๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับ อปท.	
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางนี้, ซอยบ้านแต่น หมู่ที่ ๙	๑๕๕,๐๐๐	จ่ายขาด เงินสะสม	ราษฎรมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัยและลดอุบัติเหตุบนถนน	- ซอยบ้านนางนี้ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตารางเมตร - ซอยบ้านแต่น ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐ ตารางเมตร และ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับ อปท.	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	แหล่งงบฯ	ผลลัพธ์(เชิงคุณภาพ)	ผลผลิต(เชิงปริมาณ)	หมายเหตุ
๖	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตซอย ๒ หมู่ที่ ๑	๒๕๔,๐๐๐	จ่ายขาด เงินสะสม	ราษฎรมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัยและลดอุบัติเหตุบนถนน	ระยะทาง ๐.๓๘๕ กิโลเมตร ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร หรือพื้นที่รวมทั้งหมด ๑,๕๔๐ ตารางเมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับ อบท.	
๗	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตซอยบ้านนายสว่าง รุ่งเกษม หมู่ที่ ๒	๒๕๔,๐๐๐	จ่ายขาด เงินสะสม	ราษฎรมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัยและลดอุบัติเหตุบนถนน	ระยะทาง ๐.๓๘๕ กิโลเมตร ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร หรือพื้นที่รวมทั้งหมด ๑,๕๔๐ ตารางเมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับ อบท.	
๘	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตซอยหน้าโรงเรียน หมู่ที่ ๓	๒๕๔,๐๐๐	จ่ายขาด เงินสะสม	ราษฎรมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัยและลดอุบัติเหตุบนถนน	ระยะทาง ๐.๓๘๕ กิโลเมตร ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร หรือพื้นที่รวมทั้งหมด ๑,๕๔๐ ตารางเมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับ อบท.	
๙	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตซอย ๖ หมู่ที่ ๔	๑๕๔,๐๐๐	จ่ายขาด เงินสะสม	ราษฎรมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัยและลดอุบัติเหตุบนถนน	ระยะทาง ๐.๒๑๐ กิโลเมตร ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร หรือพื้นที่รวมทั้งหมด ๘๔๐ ตารางเมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับ อบท.	
๑๐	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตซอยข้างวัดทุ่งปง หมู่ที่ ๖	๒๕๔,๐๐๐	จ่ายขาด เงินสะสม	ราษฎรมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัยและลดอุบัติเหตุบนถนน	ระยะทาง ๐.๓๘๕ กิโลเมตร ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร หรือพื้นที่รวมทั้งหมด ๑,๕๔๐ ตารางเมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับ อบท.	
๑๑	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตซอย ๒ หมู่ที่ ๑๐	๙๔,๐๐๐	จ่ายขาด เงินสะสม	ราษฎรมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัยและลดอุบัติเหตุบนถนน	ระยะทาง ๐.๑๓๐ กิโลเมตร ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร หรือพื้นที่รวมทั้งหมด ๕๒๐ ตารางเมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับ อบท.	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	แหล่งงบฯ	ผลลัพธ์(เชิงคุณภาพ)	ผลผลิต(เชิงปริมาณ)	หมายเหตุ
๑๒	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตซอย ๕ หมู่ที่ ๑๑	๑๗๔,๐๐๐	จ่ายขาดเงินสะสม	ราษฎรมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัยและลดอุบัติเหตุบนถนน	ระยะทาง ๐.๒๕๐ กิโลเมตร ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร หรือพื้นที่รวมทั้งหมด ๑,๐๐๐ ตารางเมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับ อบท.	
๑๓	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตซอยใต้วัด หมู่ที่ ๑๓	๗๔,๐๐๐	จ่ายขาดเงินสะสม	ราษฎรมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัยและลดอุบัติเหตุบนถนน	ระยะทาง ๐.๑๐๕ กิโลเมตร ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร หรือพื้นที่รวมทั้งหมด ๔๒๐ ตารางเมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับ อบท.	
๑๔	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตซอยข้างบ้านผู้ใหญ่ชอย ๔ หมู่ที่ ๑๔	๒๕๔,๐๐๐	จ่ายขาดเงินสะสม	ราษฎรมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัยและลดอุบัติเหตุบนถนน	ระยะทาง ๐.๓๘๕ กิโลเมตร ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร หรือพื้นที่รวมทั้งหมด ๑,๕๔๐ ตารางเมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับ อบท.	
๑๕	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมข้ามลำเหมืองฝายสบึงจุดข้างวัดทุ่งกว่าว หมู่ที่ ๕	๒๘๗,๐๐๐	จ่ายขาดเงินสะสม	ราษฎรมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัยและป้องกันน้ำท่วมขัง	ขนาด ๑-กว้าง ๒.๔๐ เมตร สูง ๑.๖๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร พร้อมกำแพงปากท่อจำนวน ๑ แห่ง ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับ อบท.	
๑๖	ก่อสร้างสะพานข้ามคลองส่งน้ำฝายสบึง หมู่ที่ ๕	๔๘,๕๐๐	จ่ายขาดเงินสะสม	ราษฎรมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัยและเพิ่มโอกาสในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	จำนวน ๓ จุด ขนาดกว้าง ๒.๔๐ เมตร ยาว ๓.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการ ๘.๔๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.ทุ่งกว่าว	
๑๗	ก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน้ำลำเหมืองกลางฝายสบึงบ้านทุ่งกว่าว หมู่ที่ ๕	๖๐,๐๐๐	จ่ายขาดเงินสะสม	ราษฎรมีน้ำสำหรับการเกษตรอย่างพอเพียง เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	ขนาดกว้าง ๒.๖๐ เมตร สูง ๑.๗๐ เมตร สูง ๑.๗๐ เมตร จำนวน ๒ จุด รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.ทุ่งกว่าว	
รวม		๓,๑๘๖,๕๐๐				

## ๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

## ๑.๔ แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	แหล่งงบฯ	ผลลัพธ์(เชิงคุณภาพ)	ผลผลิต(เชิงปริมาณ)	หมายเหตุ
๑	ขุดเปิดทางน้ำเพื่อกักเก็บน้ำใช้อุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้งลำเหมืองฮ่องต้อง บ้านปลายนา หมู่ที่ ๗	๑๔๔,๔๐๐	เงินสำรองจ่าย	ราษฎรมีน้ำสำหรับการเกษตรอย่างพอเพียง เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลบ.ม.	
๓	ขุดเปิดทางน้ำเพื่อกักเก็บน้ำใช้อุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้งลำเหมืองบ้านฮ่าง บ้านจ้ง หมู่ที่ ๔	๒๔,๐๐๐	เงินสำรองจ่าย	ราษฎรมีน้ำสำหรับการเกษตรอย่างพอเพียง เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลบ.ม.	
๔	ขุดเปิดทางน้ำเพื่อกักเก็บน้ำใช้อุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้งลำน้ำต้อย บ้านทุ่งปง หมู่ที่ ๖	๑๐๘,๐๐๐	เงินสำรองจ่าย	ราษฎรมีน้ำสำหรับการเกษตรอย่างพอเพียง เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐ ลบ.ม.	
๕	ขุดเปิดทางน้ำเพื่อกักเก็บน้ำใช้อุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้งหน้าฝายทุ่งนาหมาก บ้านถ้ำ หมู่ที่ ๑	๖๙,๐๐๐	งบอำเภอเมืองปาน	ราษฎรมีน้ำสำหรับการเกษตรอย่างพอเพียง เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	ขนาดกว้างเฉลี่ย ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร และจ้างขุดเปิดทางน้ำด้วยเครื่องจักร ขนาดกว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร รวมปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒,๙๒๕ ลบ.ม.	
๖	ขุดเปิดทางน้ำเพื่อกักเก็บน้ำใช้อุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้งหน้าฝายทุ่งกว่า บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ ๑๐	๑๒๕,๐๐๐	งบอำเภอเมืองปาน	ราษฎรมีน้ำสำหรับการเกษตรอย่างพอเพียง เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	จ้างขุดเปิดทางน้ำด้วยเครื่องจักร ขนาดกว้างเฉลี่ย ๑๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร รวมปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๕,๒๕๐ ลบ.ม.	
๗	ขุดเปิดทางน้ำเพื่อกักเก็บน้ำใช้อุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้งลำน้ำต้อย บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ ๑๐	๕๓,๐๐๐	งบอำเภอเมืองปาน	ราษฎรมีน้ำสำหรับการเกษตรอย่างพอเพียง เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	จ้างขุดเปิดทางน้ำด้วยเครื่องจักร ขนาดกว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร รวมปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒,๒๕๐ ลบ.ม.	
รวม		๕๒๓,๔๐๐				

## ๒. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

## ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	แหล่งงบฯ	ผลลัพธ์(เชิงคุณภาพ)	ผลผลิต(เชิงปริมาณ)	หมายเหตุ
๑	ก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็กฝั่งตะวันออกลำเหมืองแม่ตุ้ย บ้านทุ่งจี้ หมู่ที่ ๘	๔๖๕,๐๐๐	จ่ายขาด เงินสะสม	ราษฎรมีน้ำสำหรับการเกษตรอย่างพอเพียง เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและลดการกัดเซาะของลำห้วยแม่ตุ้ย	ขนาดฐานกว้าง ๑.๕๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๓ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.ทุ่งกว้าง	
๒	ก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองบ้านเอี้ย หมู่ที่ ๙ (จุดบ้านนายจำลอง สอดสี)	๕๕,๐๐๐	จ่ายขาด เงินสะสม	ราษฎรมีน้ำสำหรับการเกษตรอย่างพอเพียง เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและลดการกัดเซาะของลำเหมือง	ขนาดฐานกว้าง ๑.๕๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.ทุ่งกว้าง	
๓	ก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองบ้านเอี้ย หมู่ที่ ๙ (จุดสนามฟุตบอล)	๘๐,๐๐๐	จ่ายขาด เงินสะสม	ราษฎรมีน้ำสำหรับการเกษตรอย่างพอเพียง เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและลดการกัดเซาะของลำเหมือง	ขนาดฐานกว้าง ๑.๕๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๙ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.ทุ่งกว้าง	
๔	ก่อสร้างผนังลำเหมืองสบนึ่ง บ้านทุ่งกว้าง หมู่ที่ ๕	๑,๘๒๕,๐๐๐	งบอำเภอ เมืองปาน	ราษฎรมีน้ำสำหรับการเกษตรอย่างพอเพียง เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและลดการกัดเซาะของลำเหมือง	ขนาดฐานกว้าง ๑.๕๒๕ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร	
๕	ก่อสร้างผนังลำเหมืองสบนึ่ง บ้านทุ่งจี้ หมู่ที่ ๘	๑,๘๒๙,๐๐๐	งบอำเภอ เมืองปาน	ราษฎรมีน้ำสำหรับการเกษตรอย่างพอเพียง เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและลดการกัดเซาะของลำเหมือง	ขนาดฐานกว้าง ๑.๕๒๕ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร อ้างอิงแบบมาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย และป้ายโครงการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างและให้มีข้อความ”เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข” ขนาดป้าย ๒.๔๐x๓.๖๐ เมตร	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	แหล่งงบฯ	ผลลัพธ์(เชิงคุณภาพ)	ผลผลิต(เชิงปริมาณ)	หมายเหตุ
๖	ก่อสร้างผนังลำเหมืองสบนึ่งบ้านทุ่งจี้ศรีเจริญ หมู่ที่ ๑๔	๑,๖๔๙,๐๐๐	งบอำเภอเมืองปาน	ราษฎรมีน้ำสำหรับการเกษตรอย่างพอเพียง เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและลดการกัดเซาะของลำเหมือง	ขนาดฐานกว้าง ๑.๕๒๕ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร อ่างอิงแบบมาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย และป้ายโครงการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างและให้มีข้อความ”เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข” ขนาดป้าย ๒.๔๐x๓.๖๐ เมตร	
	รวม	๕,๘๐๓,๐๐๐				