

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว่า อำเภอมืองปาน จังหวัดลำปาง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓					
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.
๑	ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น ทุ่งบ้านหลวง บ้านป่าเวียง หมู่ที่ ๑๑	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๙๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๕๗๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวง สำหรับ อปท.	๒๙๐,๐๐๐	บ้านป่าเวียง หมู่ที่ ๑๑	กองช่าง				←————→					
๒	ขยายเขตไฟฟ้า ๓ เฟส เข้าระบบ ประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งแท่น หมู่ที่ ๓	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ๓ เฟส เข้าระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งแท่น หมู่ที่ ๓	๑๐๐,๐๐๐	บ้านทุ่งแท่น หมู่ที่ ๓	กองช่าง				←————→					
๓	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอย ๗ , ซอย ๑๗/๑ บ้านทุ่งกว่า หมู่ที่ ๕	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะซอย ๗,ซอย ๑๗/๑ บ้าน ทุ่งกว่า หมู่ที่ ๕	๑๐๐,๐๐๐	บ้านทุ่งกว่า หมู่ที่ ๕	กองช่าง				←————→					

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๔	วางระบบไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ ประปาหมู่บ้าน บ้านถ้ำ หมู่ที่ ๑	<p>๑. อุปกรณ์ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์</p> <p>๑.๑ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ กำลังติดตั้งรวมไม่น้อยกว่า ๕ kWp - แผงเซลล์แสงอาทิตย์(Crystalline Silicon) ขนาด ๓๒๐ Wp จำนวน ๑๖ แผ่น</p> <p>๒. อุปกรณ์ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์</p> <p>๒.๑ อุปกรณ์ตัด - ต่อไฟฟ้ากระแสตรงจำนวน ๒ ชุด</p> <p>๒.๒ อุปกรณ์ตัด - ต่อไฟฟ้ากระแสสลับจำนวน ๑ ชุด</p> <p>๒.๓ อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้ากรรโชกและฟ้าผ่า จำนวน ๓ ชุด</p> <p>๒.๔ DC Combiner BoX จำนวน ๑ ชุด</p> <p>๒.๕ AC Combiner BoX จำนวน ๑ ชุด</p> <p>๒.๖ อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าหลัก จำนวน ๑ ชุด</p> <p>๒.๗ งานเดินสาย CV ๐.๖/๑kV. ขนาด ๑x๖ sq.mm. จำนวน ๑ งาน</p> <p>๒.๘ งานเดินสาย THW ๖ sq.mm.จำนวน ๑ งาน</p> <p>๒.๙ งานระบบกราวด์ จำนวน ๑ งาน</p> <p>๒.๑๐ ท่อร้อยสายไฟ จำนวน ๑ งาน</p> <p>๒.๑๑ อุปกรณ์ประกอบทั้งระบบ จำนวน ๑ งาน</p> <p>๓. เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าชนิด Grid Connected ขนาดไม่น้อย กว่า ๕ kWp พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ชุด</p> <p>๔. ชุดโครงสร้างรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับขนาดไม่น้อย กว่า ๕ kWp จำนวน ๑ งาน</p>	๓๐๐,๐๐๐	บ้านถ้ำ หมู่ที่ ๑	กองช่าง				↔									

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๕	วางระบบไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ ประปาหมู่บ้าน บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ ๑๐	<p>๑. อุปกรณ์ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์</p> <p>๑.๑ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ กำลังติดตั้งรวมไม่น้อยกว่า ๕ kWp - แผงเซลล์แสงอาทิตย์(Crystalline Silicon) ขนาด ๓๒๐ Wp จำนวน ๑๖ แผ่น</p> <p>๒. อุปกรณ์ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์</p> <p>๒.๑ อุปกรณ์ตัด - ต่อไฟฟ้ากระแสตรงจำนวน ๒ ชุด</p> <p>๒.๒ อุปกรณ์ตัด - ต่อไฟฟ้ากระแสสลับจำนวน ๑ ชุด</p> <p>๒.๓ อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้ากรรโชกและฟ้าผ่า จำนวน ๓ ชุด</p> <p>๒.๔ DC Combiner BoX จำนวน ๑ ชุด</p> <p>๒.๕ AC Combiner BoX จำนวน ๑ ชุด</p> <p>๒.๖ อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าหลัก จำนวน ๑ ชุด</p> <p>๒.๗ งานเดินสาย CV ๐.๖/๑kV. ขนาด ๑x๖ sq.mm. จำนวน ๑ งาน</p> <p>๒.๘ งานเดินสาย THW ๖ sq.mm.จำนวน ๑ งาน</p> <p>๒.๙ งานระบบกราวด์ จำนวน ๑ งาน</p> <p>๒.๑๐ ท่อร้อยสายไฟ จำนวน ๑ งาน</p> <p>๒.๑๑ อุปกรณ์ประกอบทั้งระบบ จำนวน ๑ งาน</p> <p>๓. เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าชนิด Grid Connected ขนาดไม่น้อย กว่า ๕ kWp พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ชุด</p> <p>๔. ชุดโครงสร้างรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับขนาดไม่น้อยกว่า ๕ kWp จำนวน ๑ งาน</p>	๓๐๐,๐๐๐	บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ ๑๐	กองช่าง						←	→					

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	ก่อสร้างถนนคสล.ซอย ๑๑ (หน้าวัดจ้งเหนือ) บ้านจ้ง หมู่ที่ ๔	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับ อปท.	๒๐๐,๐๐๐	บ้านจ้ง หมู่ที่ ๔	กองช่าง					←→							
๒	ก่อสร้างถนนคสล. ซอย ๘ บ้านเฮี้ย หมู่ที่ ๙	ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาวรวม ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวง สำหรับ อปท.	๑๗๕,๐๐๐	บ้านเฮี้ย หมู่ที่ ๙	กองช่าง						←→						
๓	ก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๔ บ้านหลวง หมู่ที่ ๑๓	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๓๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๕๖ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวง สำหรับ อปท.	๗๗,๕๐๐	บ้านหลวง หมู่ที่ ๑๓	กองช่าง				←→								
๔	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย ๓ เชื่อมซอย ๕ บ้านทุ่งจี้ศรีเจริญ หมู่ที่ ๑๔	ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร ระยะทาง ๐.๑๘๐ กิโลเมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวง สำหรับ อปท.	๒๐๐,๐๐๐	บ้านทุ่งจี้ศรีเจริญ หมู่ที่ ๑๔	กองช่าง						←→						
๕	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ฮ่องปลิง บ้านทุ่งกว่า หมู่ที่ ๕	ขนาด ๑- กว้าง ๒.๔๐ เมตร สูง ๑.๖๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร พร้อมกำแพงปากท่อ จำนวน ๑ แห่งตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับ อปท.	๒๐๐,๐๐๐	บ้านทุ่งกว่า หมู่ที่ ๕	กองช่าง				←→								

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๖	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย ๓ บ้านทุ่งช่วง หมู่ที่ ๒	ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว่าว เลขที่ ๐๒/๒๕๖๑	๒๐๐,๐๐๐	บ้านทุ่งช่วง หมู่ที่ ๒	กองช่าง							←→					
๗	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยบ้าน นายชื่น บ้านปลายนา หมู่ที่ ๗	ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๑๑ เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว่าว ๐๒/๒๕๖๑	๑๔,๐๐๐	บ้านปลายนา หมู่ที่ ๗	กองช่าง							←→					
๘	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอย ๓ เชื่อม ซอย ๖ บ้านปลายนา หมู่ที่ ๗	โดยวางท่อ คสล.ศก. ๐.๔๐ เมตร ยาว ๖๙ เมตร พร้อมบ่อพักและถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทับหลังท่อ	๑๘๗,๐๐๐	บ้านปลายนา หมู่ที่ ๗								←→					
๙	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย ๑ บ้านหลวง หมู่ที่ ๑๓	ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๘๖ เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว่าว ๐๒/๒๕๖๑	๑๒๒,๕๐๐	บ้านหลวง หมู่ที่ ๑๓	กองช่าง				←→								
๑๐	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ข้างศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งกว่าว	ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว่าว ๐๒/๒๕๖๑	๔๘๒,๐๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งกว่าว	กองช่าง										←→		