

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข ฉบับที่ ๔/๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว่า อำเภอมืองปาน จังหวัดลำปาง

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์และแปรรูปเกษตร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ สินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดลำปาง ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	ก่อสร้างถนนลูกรัง เลียบบ้านน้ำต้อย ม.๘ เชื่อมบ้านห้วยเป้ง ม.๕ ตำบลบ้านคำ	เพื่อก่อสร้างถนน และปรับปรุงผิว จราจรให้อยู่ใน สภาพที่ดีและได้ มาตรฐาน	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนอบต.ทุ่งกว่า	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน ที่ได้รับความ ปลอดภัย	ราษฎรมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก ปลอดภัยและลด อุบัติเหตุบนถนน	กองช่าง
๒	ก่อสร้างถนนลูกรัง เลียบบคลองส่งน้ำ ฝายสบนิงหมู่ ๘ เชื่อมบ้านทุ่งจี้ศรี เจริญ ม.๑๔	เพื่อก่อสร้างถนน และปรับปรุงผิว จราจรให้อยู่ใน สภาพที่ดีและได้ มาตรฐาน	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ ม. รายละเอียดตามแบบ แปลนอบต.ทุ่งกว่า	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน ที่ได้รับความ ปลอดภัย	ราษฎรมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก ปลอดภัยและลด อุบัติเหตุบนถนน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓	ก่อสร้างถนนลูกรัง เลียบบลำเหมืองทุ่ง ร้องบ้านป่าเวียง ม. ๑๑ เชื่อม บ้านหัว ทุ่ง ม.๑๐	เพื่อก่อสร้างถนน และปรับปรุงผิว จราจรให้อยู่ใน สภาพที่ดีและได้ มาตรฐาน	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนอบต.ทุ่งกว้าว	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน ที่ได้รับความ ปลอดภัย	ราษฎรมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก ปลอดภัยและลด อุบัติเหตุบนถนน	กองช่าง
๔	ขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ ซอย ๗ , ซอย ๑๗/๑ , ซอย ฮ้องปลิง หมู่ ๕	เพื่อขยายเขต ไฟฟ้าสาธารณะ	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมติดตั้งไฟกิ่ง	-	-	๑,๖๐๐,๐๐๐	๑,๖๐๐,๐๐๐	๑,๖๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน ที่ได้รับความ ปลอดภัย	ราษฎรมีไฟฟ้าใช้ และมีความ ปลอดภัยในช่วง กลางคืน	กองช่าง
๕	ขยายเขตไฟฟ้าซอย ๑ , ซอยประปา , ซอยป่าช้า , ซอย ๒ หมู่ที่ ๙	เพื่อขยายเขต ไฟฟ้าสาธารณะ	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมติดตั้งไฟกิ่ง	-	-	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน ที่ได้รับความ ปลอดภัย	ราษฎรมีไฟฟ้าใช้ และมีความ ปลอดภัยในช่วง กลางคืน	กองช่าง

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	ก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๑๐เชื่อมซอย ๑๒, ซอย ๖ หมู่ที่ ๔	เพื่อก่อสร้างถนน และปรับปรุงผิว จราจรให้อยู่ใน สภาพที่ดีและได้ มาตรฐาน	ขนาดกว้าง ๒ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน ที่ได้รับความ ปลอดภัย	ราษฎรมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก ปลอดภัยและ ป้องกันน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๒	ก่อสร้างถนนคสล. ซอย ๑๖/๑, ซอย ๑๕ หมู่ที่ ๕	เพื่อก่อสร้างถนน และปรับปรุงผิว จราจรให้อยู่ใน สภาพที่ดีและได้ มาตรฐาน	- ซอย ๑๖/๑ กว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๒๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม. - ซอย ๑๕ กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. รายละเอียด ตามแบบมาตรฐานทาง หลวงสำหรับบปท.	-	-	๓๓๕,๐๐๐	๓๓๕,๐๐๐	๓๓๕,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน ที่ได้รับความ ปลอดภัย	ราษฎรมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก ปลอดภัยและใช้ ขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	กองช่าง
๓	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเข้าทุ่งนาใหม่ หมู่ที่ ๑๔	เพื่อก่อสร้างถนน และปรับปรุงผิว จราจรให้อยู่ใน สภาพที่ดีและได้ มาตรฐาน	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๓๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๙๐.๐๐ ตร.ม.	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน ที่ได้รับความ ปลอดภัย	ราษฎรมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก ปลอดภัยและลด อุบัติเหตุบนถนน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔	ก่อสร้างถนนคสล. ซอย ๓, ๑๗/๑, ๑๗/๔, ซอยบ้านพ่อ ดี, ซอยบ้านพ่อปิ่น หมู่ที่ ๕	เพื่อก่อสร้างถนน และปรับปรุงผิว จราจรให้อยู่ใน สภาพที่ดีและได้ มาตรฐาน	- ซอย ๓ กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๒๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. - ซอย ๑๗/๑ กว้าง ๒.๕ ม. ยาว ๖๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม. - ซอย ๑๗/๔ กว้าง ๒.๕ ม. ยาว ๖๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. - ซอยบ้านพ่อดี กว้าง ๒ ม. ยาว ๒๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. - ซอยบ้านพ่อปิ่น กว้าง ๓ ม. ยาว ๒๒๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. รายละเอียดตามแบบ มาตรฐานทางหลวง สำหรับอปท.	-	-	๗๕๐,๐๐๐	๗๕๐,๐๐๐	๗๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน ที่ได้รับความ ปลอดภัย	ราษฎรมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก ปลอดภัยและใช้ ขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	กองช่าง
๕	ก่อสร้างท่อลอด เหลี่ยมข้ามเหมือง แม่ตุ๋ย หมู่ที่ ๘	เพื่อก่อสร้างท่อ ลอดเหลี่ยมและ ปรับปรุงผิวจราจร ให้อยู่ในสภาพที่ดี และได้มาตรฐาน	ขนาด ๑ ช่อง ความ กว้าง ๒.๔๐ ม. ยาว ๖ ม. สูง ๑.๖๐ ม.	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน ที่ได้รับความ ปลอดภัย	ราษฎรมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก ปลอดภัยและ ป้องกันน้ำท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย ๑ หมู่ที่ ๖	เพื่อก่อสร้างถนน และปรับปรุงผิว จราจรให้อยู่ใน สภาพที่ดีและได้ มาตรฐาน	ซอย ๑ ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม.	-	-	๓๙๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน ที่ได้รับความ ปลอดภัย	ราษฎรมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก ปลอดภัยและลด อุบัติเหตุบนถนน	กองช่าง
๗	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย ๒ หมู่ที่ ๖	เพื่อก่อสร้างถนน และปรับปรุงผิว จราจรให้อยู่ใน สภาพที่ดีและได้ มาตรฐาน	ซอย ๒ ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม.	-	-	-	๑๓๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน ที่ได้รับความ ปลอดภัย	ราษฎรมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก ปลอดภัยและลด อุบัติเหตุบนถนน	กองช่าง
๘	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย ๓ หมู่ที่ ๖	เพื่อก่อสร้างถนน และปรับปรุงผิว จราจรให้อยู่ใน สภาพที่ดีและได้ มาตรฐาน	ซอย ๓ ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม.	-	-	-	-	๒๖๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน ที่ได้รับความ ปลอดภัย	ราษฎรมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก ปลอดภัยและลด อุบัติเหตุบนถนน	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข ฉบับที่ ๔/๒๕๖๓
สำหรับ โครงการที่เกี่วข้องกับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว้าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์และแปรรูปเกษตร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ สินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดลำปาง ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	ปรับปรุงระบบท่อ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒	เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมระบบ ประปาให้อยู่ใน สภาพที่ดีและได้ มาตรฐาน	ความยาวทั้งหมด ๒๐,๐๐๐ ม. พร้อมอุปกรณ์	-	-	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมี ความพึงพอใจ	ราษฎรมีน้ำ สำหรับอุปโภค และบริโภคอย่าง เพียงพอ	กองช่าง

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	ก่อสร้างลำเหมือง คอนกรีตฝายใน หมู่ที่ ๕	เพื่อก่อสร้างลำ เหมืองให้อยู่ใน สภาพที่ดีและได้ มาตรฐาน	ขนาดความยาว ๑,๐๐๐ ม. ปากกว้าง ๒.๐๐ ม. ท้องกว้าง ๐.๖๐ ม. ลึก ๐.๖๐ ม. หนา ๐.๐๗๕ ม.	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน มีความพึง พอใจ	สามารถแก้ไข ปัญหาน้ำกัดเซาะ ตลิ่งพังและปัญหา การขาดแคลนน้ำ เพื่อการเกษตร	กองช่าง
๒	ก่อสร้างพนังลำ เหมืองสบนิง ม. ๑๒	เพื่อก่อสร้างพนัง ลำลำเหมืองให้อยู่ ในสภาพที่ดีและ ได้มาตรฐาน	กว้าง ๑.๕๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร	-	-	๒,๐๘๐,๐๐๐	๒,๐๘๐,๐๐๐	๒,๐๘๐,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน มีความพึง พอใจ	ราษฎรมีน้ำ สำหรับการเกษตร อย่างพอเพียง เพิ่มผลผลิตทาง การเกษตร	กองช่าง
๓	ก่อสร้างพนังลำ เหมืองสบนิง หมู่ที่ ๕	เพื่อก่อสร้างพนัง ลำลำเหมืองให้อยู่ใน สภาพที่ดีและได้ มาตรฐาน	กว้าง ๑.๕๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร	-	-	๒,๒๙๐,๐๐๐	๒,๒๙๐,๐๐๐	๒,๒๙๐,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน มีความพึง พอใจ	ราษฎรมีน้ำ สำหรับการเกษตร อย่างพอเพียง เพิ่มผลผลิตทาง การเกษตร	กองช่าง
๔	ก่อสร้างพนังลำ เหมืองห้วยเฮี้ย บ้านเฮี้ย หมู่ที่ ๙	เพื่อก่อสร้างพนัง ลำลำเหมืองให้อยู่ใน สภาพที่ดีและได้ มาตรฐาน	ขนาดฐานกว้าง ๑.๕๐ ม. สูง ๑.๕๐ ม. ยาว ๕๐๐ ม.	-	-	๒,๑๐๐,๐๐๐	๒,๑๐๐,๐๐๐	๒,๑๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน มีความพึง พอใจ	ราษฎรมีน้ำ สำหรับการเกษตร อย่างพอเพียง เพิ่มผลผลิตทาง การเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕	ก่อสร้างผนังลำเหมืองทุ่งกว่าว หมู่ที่ ๑๐	เพื่อก่อสร้างผนังลำเหมืองให้อยู่ในสภาพที่ดีและได้มาตรฐาน	กว้าง ๑.๕๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร	-	-	๑,๘๗๐,๐๐๐	๑,๘๗๐,๐๐๐	๑,๘๗๐,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน มีความพึงพอใจ	ราษฎรมีน้ำ สำหรับการเกษตร อย่างพอเพียง เพิ่มผลผลิตทาง การเกษตร	กองช่าง